


SZELVÉNYEZÉS



JELMAGYARÁZAT

Szabályozási elemek

	Szabályozási vonal
	Irányadó szabályozási vonal
	Területfelhasználási egység határa
	Építési övezet határa
	Építési határvonal
	Beépítésre szánt terület határa
	Kétfélcsohs engedélyezési eljárásra kijelölt terület határa
	Megszüntető jel

	Rendezvényterület
	Rekreációs terület
	Temető, kálvária
	Szervíz, üzemanyagtöltő állomás
	Garázsöbmb
	Autóbusz pályaudvar
	Vasúti pályaudvar

Beépítésre nem szánt területek Közlekedési területek

	Meglévő közlekedési terület
	Tervezett közlekedési terület

Védőtávolságok

	Közművek védőtávolsága
	Vasút védőtávolsága
	"A" hidrogeológiai védőterület határa
	"B" hidrogeológiai védőterület határa

Közművek, híradás

	120 kV-os elektromos légvezeték
	Nagy középnyomású gázvezeték
	Nagynyomású gázvezeték

Területfelhasználási módok

Beépítésre szánt területek

Lakóterületek

	Nagyvárosias lakóterület
	Kisvárosias lakóterület
	Kertvárosias lakóterület
	Falusias lakóterület

Vegyes terület

	Településközponti vegyes terület
	Központi vegyes terület

Üdülőtérület

	Üdülőtérület
--	--------------

	Vasúti közlekedési terület
	Vasúti-ipari közlekedési terület
	Parkoló

Erdőterületek

	Rekreációs (turisztikai)erdőterület
	Védett és védő erdőterület

Zöldterületek

	Közpark
--	---------

Vízgazdálkodási területek

	Vízgazdálkodási terület
--	-------------------------

Gazdasági területek

	Kereskedelmi, szolgáltató terület
	Ipari terület
	Mezőgazdasági üzemi terület

Különleges területek

	Pincesorok
	Szennyvíztelep
	Strandterület
	Sporttelep

	Vízfolyás partja
	Mocsár, nádas

Értékvédelem

	Régészeti érdekű terület
	Műemléki jelentőségű terület
	Műemléki környezet
	Műemlék telke
	Műemléki védeltségű épület
	Helyi védeltségű épület
	Védendő utcakép

Egyéb jelek


	Közigazgatási határ
	Belterületi határ
	Tervezett belterületi határ
	Beültetési kötelezettség határa
	Adó-, vevőtorony, átjátszóállomás
	Beépítés szempontjából kedvezőtlen terület

A térkép az állami alapadatok felhasználásával készült.
A térkép a HÜBNER Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szellemi terméke, szerzői jogvédett elem állít.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jele	Hasznosítás célja (szabvány)	Hasznosítás módja (szabvány)	Lk-1.2.2	Kz-O	60
Ln-1	Sz	K	K-35.00	K-7.50	K-240
Ln-2	Sz	80	K-25.00	K-4.00	K-200
Ln-3	Sz	80	K-16.00	K-4.00	K-180
Lk-1.1	Sz	60	K-12.00	K-4.00	K-180
Lk-1.2.1	Kz	60	K-10.00	K-200	
Lk-2.1	K-Sz-O-Z	60	K-10.00	K-240	
Lk-2.2	K-Sz-O-Z	60	K-4.00	K-720	
Lk-2.3	K-Sz-O-Z	60	K-4.0	K	
Lk-3	Sz-Z	60	12.00	1000	
Lke-1.1	Sz	30	K-7.50	K	
Lke-1.2	K-Os	30	K-4.50	K	
Lke-2.4	Sz	15	4.50	1200	
Lf-1	O	30	4.50	K	
Lf-2	Be-Os	30	4.50	K	
Vi-1	Kz	60	K-10.00	300	
Vi-2.1	Z	60	8.00	2500	
Vik-M4	Sz	K-40	K-7.00	SZT szerint	
Üi	Sz	30	8.00	2000	
Gksz-1	Sz	40	15.00	3500	
Gksz-2	Sz-O	50	9.00	2000	
Gksz-3	Sz-O	50	7.80	800	
Gksz-4	Sz-O	60	K-9.00	K*	
K-szv	Sz	40	8.00	K	
K-ht	Sz	10	9.00	SZT szerint	
K-b	Sz	10	4.50	SZT szerint	
Kz-et	K-Sz	30	10.00	SZT szerint	
Kz-sp	Sz	10	10.00	5000	
Kz-rend	Sz	10	7.50	5000	
Lk-1.2.3	O-Z	60	K-6.00	K-250	
Lk-1.2.4	K	60	K-4.50	K-240	
Lk-1.3	O-Z	K-75	K-4.50	K-180	
Lk-1.4	Sz-O-Be	60	K-6.00	K-180	
Lk-1.5	Sz-O-Be	40	K-6.00	K-180	
Lke-1.3	Kz	30	K-4.50	K*	
Lke-1.4	K-O-Sz	30	K-4.00	K-750	
Lke-1.5	K-O-Sz-Be	K-30	K-4.50	K-600	
Lke-2.1	Sz-O	30	7.50	1200	
Lke-2.2	Sz-O	30	4.50	K-600	
Lke-2.3	Sz-O-Z	30	4.50	K-500	
Vi-2.2	Kz-O-Sz	60	4.50+4.50	1000	
Vi-M1	K	K	K	K	
Vi-M2	K-Sz	25	K	K	
Vik-M1	Sz	50	K-15.00	SZT szerint	
Vik-M2	K-Sz	K-40	K-12.00	5000	
Vik-M3	Sz	K-40	K-12.00	K	
Glp-1	Sz	40	12.00*	K-3000	
Glp-2	Sz	40	12.00*	K-1500	
Glp-3	Sz-O	50	K-7.50*	K-1000	
Glp-4	Sz-O	50	K-9.00*	K*	
Gmg	Sz	40	K-6.00	K-2000	
K-pl	Sz	80*	2.80+3.40	K-50	
Kz-r	Sz	5	3.50+4.50	ritorika, dísz	
Kz-lem	K-Sz	10	4.00*	SZT szerint	
Kko-M1	Sz	40	9.00	SZT szerint	
Kko-M2	Sz	40	9.00	SZT szerint	
Kko-sz	Sz	40	7.50	SZT szerint	
Kko-G	Kz	80	3.00	SZT szerint	


1.
2.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1: 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK									
Övezet	Hasznosítás	Területi	Hasznosítás	Területi	Hasznosítás	Területi	Hasznosítás	Területi	Hasznosítás
Ln-1	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Ln-2	Sz	80	K	K	K	K	K	K	K
Ln-3	Sz	80	K	K	K	K	K	K	K
Lk-1.1	Sz	60	K	K	K	K	K	K	K
Lk-1.2.1	K-2	60	K-10.00	K-200	K-2	60	K-10.00	K-200	K-2
Lk-2.1	K-2	60	K-10.00	K-240	K-2	60	K-10.00	K-240	K-2
Lk-2.2	K-2	60	K-10.00	K-240	K-2	60	K-10.00	K-240	K-2
Lk-2.3	K-2	60	K-10.00	K-240	K-2	60	K-10.00	K-240	K-2
Lk-3	Sz	60	K	K	K	K	K	K	K
Lke-1.1	Sz	30	K-7.50	K	Sz	30	K-7.50	K	Sz
Lke-1.2	K-2	30	K-4.50	K	K-2	30	K-4.50	K	K-2
Lke-2.4	Sz	15	4.50	1200	Sz	15	4.50	1200	Sz
Lf-1	O	30	4.50	K	O	30	4.50	K	O
Lf-2	Be-Cs	30	4.50	K	Be-Cs	30	4.50	K	Be-Cs
Vl-1	K-2	60	6.00-10.00	400	K-2	60	6.00-10.00	400	K-2
Vl-2.1	Z	60	8.00	1500	Z	60	8.00	1500	Z
Vl-M4	Sz	K-40	10.00	SZT szerint	Sz	K-40	10.00	SZT szerint	Sz
Üi	Sz	30	8.00	2000	Sz	30	8.00	2000	Sz
Gksz-1	Sz	40	15.00	3500	Sz	40	15.00	3500	Sz
Gksz-2	Sz	50	9.00	2000	Sz	50	9.00	2000	Sz
Gksz-3	Sz	50	7.50	800	Sz	50	7.50	800	Sz
Gksz-4	Sz	60	10.00	5000	Sz	60	10.00	5000	Sz
K-szv	Sz	40	8.00	K	Sz	40	8.00	K	Sz
K-ht	Sz	10	9.00	SZT szerint	Sz	10	9.00	SZT szerint	Sz
K-b	Sz	10	4.50	SZT szerint	Sz	10	4.50	SZT szerint	Sz
Kz-et	K-Sz	30	10.00	SZT szerint	K-Sz	30	10.00	SZT szerint	K-Sz
Kz-sp	Sz	10	10.00	5000	Sz	10	10.00	5000	Sz
Kz-rend	Sz	10	7.50	5000	Sz	10	7.50	5000	Sz
Lk-1.2.2	K-2	60	K-7.50	K-240	K-2	60	K-7.50	K-240	K-2
Lk-1.2.3	K-2	60	K-7.50	K-240	K-2	60	K-7.50	K-240	K-2
Lk-1.2.4	K	60	K-4.50	K-240	K	60	K-4.50	K-240	K
Lk-1.3	K-2	60	K-4.50	K-240	K-2	60	K-4.50	K-240	K-2
Lk-1.4	Sz	60	K-4.50	K-240	Sz	60	K-4.50	K-240	Sz
Lk-1.5	Sz	60	K-4.50	K-240	Sz	60	K-4.50	K-240	Sz
Lke-1.3	K-2	30	K-4.50	K	K-2	30	K-4.50	K	K-2
Lke-1.4	K-2	30	K-4.50	K	K-2	30	K-4.50	K	K-2
Lke-1.5	K-2	30	K-4.50	K	K-2	30	K-4.50	K	K-2
Lke-2.1	Sz	30	7.50	1200	Sz	30	7.50	1200	Sz
Lke-2.2	Sz	30	4.50	K-600	Sz	30	4.50	K-600	Sz
Lke-2.3	Sz	30	4.50	K-600	Sz	30	4.50	K-600	Sz
Vl-2.2	K-2	60	4.50-4.50	1000	K-2	60	4.50-4.50	1000	K-2
Vl-M1	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Vl-M2	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Vl-M3	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Vl-M4	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Glip-1	Sz	40	12.00	K-3000	Sz	40	12.00	K-3000	Sz
Glip-2	Sz	40	12.00	K-1500	Sz	40	12.00	K-1500	Sz
Glip-3	Sz	40	12.00	K-1000	Sz	40	12.00	K-1000	Sz
Glip-4	Sz	40	12.00	K-500	Sz	40	12.00	K-500	Sz
Gmg	Sz	40	12.00	K-500	Sz	40	12.00	K-500	Sz
K-pl	Sz	40	12.00	K-500	Sz	40	12.00	K-500	Sz
Kz-rt	Sz	5	3.50-4.50	5	Sz	5	3.50-4.50	5	Sz
Kz-lem	Sz	10	4.00	SZT szerint	Sz	10	4.00	SZT szerint	Sz
Kko-M1	Sz	40	9.00	SZT szerint	Sz	40	9.00	SZT szerint	Sz
Kko-M2	Sz	40	9.00	SZT szerint	Sz	40	9.00	SZT szerint	Sz
Kko-sz	Sz	40	7.50	SZT szerint	Sz	40	7.50	SZT szerint	Sz
Kko-G	K-2	80	3.00	SZT szerint	K-2	80	3.00	SZT szerint	K-2

1.

2.


3.

4.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK


Övezet jel	Hasznosítás jel	Hasznosítás színe	Hasznosítás színe
Ln-1	Sz K=35.00	K	
Ln-2	Sz K=25.00	K	
Ln-3	Sz K=16.00	K	
Lk-1.1	Sz K=12.00	K	
Lk-1.2.1	K=2 K=10.00	60 K=200	
Lk-2.1	K=2 K=10.00	60 K=240	
Lk-2.2	K=2 K=10.00	60 K=220	
Lk-2.3	K=2 K=10.00	60 K=220	
Lk-3	Sz K=12.00	60 1000	
Lke-1.1	Sz K=7.50	30 K	
Lke-1.2	K=2 K=4.50	30 K	
Lke-2.4	Sz K=4.50	15 1200	
Lf-1	O K=4.50	30 K	
Lf-2	K=2 K=4.50	60 K	
Vl-1	K=2 K=10.00	60 300	
Vl-2	K=2 K=10.00	60 400	
Vl-2.1	Z K=10.00	60 1500	
Vl-M4	Sz K=7.00	30 S2T szerint	
Üi	Sz K=8.00	30 2000	
Gks-1	Sz K=15.00	40 3500	
Gks-2	Sz K=9.00	50 2000	
Gks-3	Sz K=7.00	50 800	
Gks-4	Sz K=9.00	50 K=	
K-sz	Sz K=9.00	40 K	
K-ht	Sz K=9.00	10 S2T szerint	
K-b	Sz K=4.50	10 S2T szerint	
K-z	Sz K=10.00	30 S2T szerint	
K-z-sp	Sz K=10.00	10 5000	
K-z-rend	Sz K=7.50	10 5000	
Lk-1.2.2	K=2 K=7.50	60 K=240	
Lk-1.2.3	K=2 K=6.00	60 K=200	
Lk-1.2.4	K=2 K=4.50	60 K=240	
Lk-1.3	K=2 K=4.50	60 K=180	
Lk-1.4	K=2 K=6.00	60 K=180	
Lk-1.5	K=2 K=6.00	60 K=180	
Lke-1.3	K=2 K=4.50	30 K=	
Lke-1.4	K=2 K=6.00	30 K=150	
Lke-1.5	K=2 K=6.00	30 K=150	
Lke-2.1	Sz K=7.50	30 1200	
Lke-2.2	Sz K=4.50	30 K=500	
Lke-2.3	Sz K=4.50	30 K=500	
Vl-2.2	K=2 K=4.50	60 1000	
Vl-M1	K=2 K=4.50	25 K	
Vl-M2	K=2 K=4.50	25 K	
Vl-M3	K=2 K=4.50	25 K	
Vl-M4	K=2 K=4.50	25 K	
Glp-1	Sz K=12.00	40 K=3000	
Glp-2	Sz K=12.00	40 K=1500	
Glp-3	Sz K=7.50	50 K=1000	
Glp-4	Sz K=7.50	50 K=1000	
Gmg	Sz K=6.00	40 K=2000	
K-pl	Sz K=2.50-3.40	40 K=50	
K-z	Sz K=3.50-4.50	5 ritorikák, dísz	
K-z-em	Sz K=4.00	10 S2T szerint	
Kko-M1	Sz K=9.00	40 S2T szerint	
Kko-M2	Sz K=9.00	40 S2T szerint	
Kko-sz	Sz K=7.50	40 S2T szerint	
Kko-G	Sz K=3.00	80 S2T szerint	

2. 3. 5.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Ovezet jete	Aradonkor Aradonkor Aradonkor	Aradonkor Aradonkor Aradonkor			
Ln-1	62 K=35.00	K			
Ln-2	82 K=25.00	80			
Ln-3	82 K=18.00	80			
Lk-1.1	82 K=12.00	80			
Lk-1.2.1	82 K=10.00	80 K=20.00			
Lk-2.1	K=20.00 K=10.00	80 K=40			
Lk-2.2	K=8.00 K=4.00	80 K=20			
Lk-2.3	K=8.00 K=4.00	80 K			
Lk-3	82 12.00	80 1000			
Lke-1.1	82 K=7.50	30			
Lke-1.2	K=29 K=4.50	30			
Lke-2.4	82 4.50	15 1000			
LI-1	0	30			
LI-2	80 4.50	30 K			
VI-W	82 K=7	80 300			
VI-1	6.00-12.00 8.00	400 1500			
VI-2.1	2 8.00	90 1500			
Vk-M4	82 K=7	K=40 SZT szent			
Üü	82 6.00	30 2000			
Gks-z-1	82 15.00	30 300			
Gks-z-2	82 9.00	30 2000			
Gks-z-3	82 7.50	50 800			
Gks-z-4	82 K=40	80 K=			
K-szv	82 9.00	40 K			
K-ht	82 9.00	10 SZT szent			
K-b	82 4.50	10 SZT szent			
Kz-st	82 10.00	30 K=20			
Kz-sp	82 10.00	10 5000			
Kz-rend	82 7.50	10 5000			
Lk-1.2.2	K=20 K=7.50	60 K=40			
Lk-1.2.3	0=2 K=6.00	80 K=20			
Lk-1.2.4	K K=3.50	60 K=40			
Lk-1.3	0=2 K=4.50	K=75 K=180			
Lk-1.4	K=2=80 K=6.00	80 K=180			
Lk-1.5	K=2=80 K=6.00	80 K=180			
Lke-1.3	K=2 K=4.50	30 K=40			
Lke-1.4	K=2=30 K=6.00	30 K=750			
Lke-1.5	K=2=80 K=4.50	K=20 K=40			
Lke-2.1	82 7.50	30 1000			
Lke-2.2	82 5.00	30 K=600			
Lke-2.3	82=2 4.50	30 K=600			
VI-2.2	K=2=2=80 4.50-9.00	80 1000			
VI-M1	K K	K K			
VI-M2	K=2 82	25 50			
Vk-M1	82 K=15.00	50 SZT szent			
Vk-M2	K=6 K=12.00	K=40 5000			
Vk-M3	82 K=12.00	K=40 K			
Gip-1	82 12.00	40 K=2000			
Gip-2	82 12.00	40 K=1500			
Gip-3	82 K=7.50	50 K=1000			
Gip-4	82 K=6.00	50 K=2000			
Gmg	K=6.00 K=6.00	40 K=2000			
K-pi	K=2 2.80-3.40	80 K=40			
K-sr	82 3.50-4.50	50 mics szent			
K-z-tem	K=2 4.00	10 SZT szent			
Kko-M1	82 9.00	40 SZT szent			
Kko-M2	82 9.00	40 SZT szent			
Kko-gz	82 7.50	40 SZT szent			
Kko-G	K=2 3.00	80 SZT szent			


2.
- 4. 5.
6.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000




ÖVEZETI PARAMÉTEREK					
Övezet jle	Ismeretlen	Ismeretlen	Ismeretlen	Ismeretlen	Ismeretlen
Ln-1	Sz	K	K	K	K
Ln-2	Sz	80	K	K	K
Ln-3	Sz	80	K	K	K
Lk-1.1	K-12.00	K	K	K	K
Lk-1.2.1	K-12.00	K	K	K	K
Lk-2.1	K-12.00	K	K	K	K
Lk-2.2	K-12.00	K	K	K	K
Lk-2.3	K-12.00	K	K	K	K
Lk-3	Sz	80	K	K	K
Lke-1.1	Sz	30	K	K	K
Lke-1.2	K-12.00	K	K	K	K
Lke-2.4	Sz	15	K	K	K
Lk-1	O	30	K	K	K
Lk-2	K-12.00	K	K	K	K
Vk-1	K-12.00	K	K	K	K
Vk-2.1	Z	60	K	K	K
Vk-M4	Sz	K-40	K	K	K
Üü	Sz	30	K	K	K
Gksz-1	Sz	40	K	K	K
Gksz-2	Sz	50	K	K	K
Gksz-3	Sz	50	K	K	K
Gksz-4	Sz	50	K	K	K
K-szv	Sz	40	K	K	K
K-ht	Sz	10	K	K	K
K-b	Sz	10	K	K	K
K-zst	Sz	30	K	K	K
K-zsp	Sz	10	K	K	K
K-zrend	Sz	10	K	K	K
Lk-1.2.2	K-12.00	K	K	K	K
Lk-1.2.3	K-12.00	K	K	K	K
Lk-1.2.4	K-12.00	K	K	K	K
Lk-1.3	K-12.00	K	K	K	K
Lk-1.4	K-12.00	K	K	K	K
Lk-1.5	K-12.00	K	K	K	K
Lke-1.3	K-12.00	K	K	K	K
Lke-1.4	K-12.00	K	K	K	K
Lke-1.5	K-12.00	K	K	K	K
Lke-2.1	Sz	30	K	K	K
Lke-2.2	Sz	30	K	K	K
Lke-2.3	Sz	30	K	K	K
Vt-2.2	K-12.00	K	K	K	K
Vt-M1	K	K	K	K	K
Vt-M2	K	K	K	K	K
Vk-M1	Sz	50	K	K	K
Vk-M2	Sz	50	K	K	K
Vk-M3	Sz	50	K	K	K
Gip-1	Sz	40	K	K	K
Gip-2	Sz	40	K	K	K
Gip-3	Sz	40	K	K	K
Gip-4	Sz	40	K	K	K
Gm	Sz	40	K	K	K
K-pl	Sz	40	K	K	K
K-zr	Sz	40	K	K	K
K-ztem	Sz	40	K	K	K
Kk-M1	Sz	40	K	K	K
Kk-M2	Sz	40	K	K	K
Kk-sz	Sz	40	K	K	K
Kk-G	Sz	40	K	K	K

3.
4. 5. -
7.

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK			
Övezet jle	Hasznosított terület	Hasznosított terület %	Hasznosított terület
Ln-1	Sz	K	K
Ln-2	Sz	K	K
Ln-3	Sz	K	K
Lk-1.1	Sz	K	K
Lk-1.2.1	Sz	K	K
Lk-2.1	Sz	K	K
Lk-2.2	Sz	K	K
Lk-2.3	Sz	K	K
Lk-3	Sz	K	K
Lk-1.1	Sz	K	K
Lk-1.2	Sz	K	K
Lk-2.4	Sz	K	K
Lk-1	Sz	K	K
Lk-2	Sz	K	K
Vt-V	Sz	K	K
Vt-1	Sz	K	K
Vt-2.1	Sz	K	K
Vt-M	Sz	K	K
Üü	Sz	K	K
Gksz-1	Sz	K	K
Gksz-2	Sz	K	K
Gksz-3	Sz	K	K
Gksz-4	Sz	K	K
K-szv	Sz	K	K
K-ht	Sz	K	K
K-b	Sz	K	K
K-zst	Sz	K	K
K-zsp	Sz	K	K
K-zrend	Sz	K	K
Lk-1.2.2	Sz	K	K
Lk-1.2.3	Sz	K	K
Lk-1.2.4	Sz	K	K
Lk-1.3	Sz	K	K
Lk-1.4	Sz	K	K
Lk-1.5	Sz	K	K
Lk-1.3	Sz	K	K
Lk-1.4	Sz	K	K
Lk-1.5	Sz	K	K
Lk-2.1	Sz	K	K
Lk-2.2	Sz	K	K
Lk-2.3	Sz	K	K
Vt-2.2	Sz	K	K
Vt-M1	Sz	K	K
Vt-M2	Sz	K	K
Vt-M1	Sz	K	K
Vt-M2	Sz	K	K
Vt-M3	Sz	K	K
Gip-1	Sz	K	K
Gip-2	Sz	K	K
Gip-3	Sz	K	K
Gip-4	Sz	K	K
Gm	Sz	K	K
K-pl	Sz	K	K
K-zr	Sz	K	K
K-ztem	Sz	K	K
Kk-M1	Sz	K	K
Kk-M2	Sz	K	K
Kk-sz	Sz	K	K
Kk-G	Sz	K	K

4.

6.

7.


10.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK			
Övezet jle	Indoklás (szöveg)	Indoklás (szám)	Indoklás (szám)
Ln-1	Sz	K	K
Ln-2	Sz	80	K
Ln-3	Sz	60	K
Lk-1.1	Sz	60	K
Lk-1.2.1	K-2	60	K-200
Lk-2.1	K-Sz-O-Z	60	K-240
Lk-2.2	K-Sz-O-Z	60	K-100
Lk-2.3	K-Sz-O-Z	60	K-100
Lk-3	Sz	60	1200
Lk-1.1	Sz	30	K-200
Lk-1.2	K-2	30	K-100
Lk-2.4	Sz	15	400
Lk-1	O	30	K
Lk-2	K-2	30	K
Vt-V	K-2	60	K-100
Vt-1	K-2	60	6.00-12.00
Vt-2.1	Z	60	8.00
Vt-M	Sz	40	K-7.00
Üü	Sz	30	6.00
Gksz-1	Sz	40	16.00
Gksz-2	Sz-O	50	9.00
Gksz-3	Sz-O	50	7.50
Gksz-4	Sz-O	60	K-6.00
K-szv	Sz	40	9.00
K-ht	Sz	10	9.00
K-b	Sz	10	4.50
K-zst	K-Sz	30	10.00
K-zsp	Sz	10	10.00
K-zrend	Sz	10	7.50
Lk-1.2.2	K-2	60	K-240
Lk-1.2.3	O-Z	60	K-200
Lk-1.2.4	K	60	K-150
Lk-1.3	O-Z	60	K-150
Lk-1.4	Sz-O-Z	60	K-180
Lk-1.5	Sz-O-Z	40	K-180
Lk-1.3	K-2	30	K-150
Lk-1.4	K-Sz	30	K-150
Lk-1.5	K-Sz	30	K-150
Lk-2.1	Sz-O	30	7.50
Lk-2.2	Sz-O	30	4.50
Lk-2.3	Sz-O-Z	30	4.50
Vt-2.2	K-2	60	4.00-9.00
Vt-M1	K	K	K
Vt-M2	K	K	K
Vt-M1	Sz	50	K-15.00
Vt-M2	K-Sz	K-40	K-12.00
Vt-M3	Sz	K-40	K-12.00
Gip-1	Sz	40	12.00
Gip-2	Sz	40	12.00
Gip-3	Sz-O	50	K-7.50
Gip-4	Sz-O	50	K-9.00
Gmg	Sz	40	K-4.00
K-pl	K-2	80	2.80-3.40
K-zr	Sz	5	3.50-4.50
K-ztem	K-Sz	10	4.00
Kk-M1	Sz	40	9.00
Kk-M2	Sz	40	9.00
Kk-M3	Sz	40	7.50
Kk-G	K-2	80	3.00

5.

6. 7. -


11.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jle	Hasznosított terület (m ²)	Hasznosított terület (%)	Közföld	Öz
Ln-1	82	K	K-1.2.2	80
Ln-2	82	80	K-1.2.3	80
Ln-3	82	80	K-1.2.4	80
Lk-1.1	K-12.00	K	Lk-1.3	80
Lk-1.2.1	K-10.00	K-200	Lk-1.4	80
Lk-2.1	K-10.00	K-240	Lk-1.5	80
Lk-2.2	K-10.00	K-240	Lk-1.6	80
Lk-2.3	K-10.00	K-240	Lk-1.7	80
Lk-3	82	80	Lk-1.8	80
Lk-1.1	K-12.00	K	Lk-1.9	80
Lk-1.2	K-10.00	K-240	Lk-1.10	80
Lk-2.4	K-10.00	K-240	Lk-1.11	80
LI-1	82	80	Lk-1.12	80
LI-2	82	80	Lk-1.13	80
VI-V	K-10.00	300	Lk-1.14	80
VI-1	K-10.00	300	Lk-1.15	80
VI-2.1	K-10.00	300	Lk-1.16	80
VI-M	K-10.00	300	Lk-1.17	80
Üü	K-10.00	300	Lk-1.18	80
Gksz-1	K-10.00	300	Lk-1.19	80
Gksz-2	K-10.00	300	Lk-1.20	80
Gksz-3	K-10.00	300	Lk-1.21	80
Gksz-4	K-10.00	300	Lk-1.22	80
K-szv	K-10.00	300	Lk-1.23	80
K-ht	K-10.00	300	Lk-1.24	80
K-b	K-10.00	300	Lk-1.25	80
K-st	K-10.00	300	Lk-1.26	80
K-sp	K-10.00	300	Lk-1.27	80
K-rend	K-10.00	300	Lk-1.28	80

8.

9.


12.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK


Övezet jle	Hasznosított terület %	Hasznosított terület %	Közf. jle	Közf. jle
Ln-1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Ln-2	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Ln-3	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-1.1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-1.2.1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-2.1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-2.2	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-2.3	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-3	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lke-1.1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lke-1.2	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lke-2.4	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Lk-2	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Vt-1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Vt-2.1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Vk-M4	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Üü	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Gksz-1	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Gksz-2	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Gksz-3	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Gksz-4	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
K-szv	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
K-ht	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
K-b	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Kz-st	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Kz-sp	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle
Kz-rend	Sz	K	Közf. jle	Közf. jle

8. 9. 10.
13.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV


M=1:2000



6.
9. **10.** 11.
14.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS




7.
10. **11.** -

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jelle	Indoklás szövegesen	Indoklás számszerűen	K-2.0	K-2.0
Lk-1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-2.1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-M4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Üu	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gks-1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gks-2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gks-3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gks-4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-2zv	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-ht	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-b	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-2st	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-2sp	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-2rend	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.2.2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.2.3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.2.4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.5	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-1.5	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Lk-2.3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-2.2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-M1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-M2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Vi-M3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gip-1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gip-2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gip-3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gip-4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Gm-1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
K-2-tem	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M1	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M2	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M3	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M4	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M5	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M6	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M7	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M8	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M9	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M10	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M11	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M12	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M13	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M14	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M15	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M16	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M17	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M18	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M19	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M20	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M21	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M22	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M23	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M24	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M25	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M26	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M27	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M28	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M29	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M30	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M31	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M32	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M33	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M34	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M35	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M36	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M37	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M38	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M39	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M40	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M41	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M42	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M43	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M44	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M45	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M46	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M47	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M48	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M49	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M50	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M51	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M52	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M53	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M54	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M55	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M56	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M57	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M58	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M59	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M60	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M61	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M62	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M63	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M64	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M65	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M66	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M67	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M68	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M69	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M70	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M71	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M72	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M73	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M74	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M75	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M76	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M77	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M78	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M79	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M80	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M81	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M82	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M83	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M84	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M85	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M86	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M87	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M88	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M89	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M90	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M91	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M92	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M93	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M94	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M95	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M96	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M97	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M98	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M99	Sz	K	K-2.0	K-2.0
Kk-M100	Sz	K	K-2.0	K-2.0

8.

12.

13.


15.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jle	Hasznosított terület	Hasznosított terület %	Közf. jle	Közf. jle %
Ln-1	SZ	K	K-1.2.2	60
Ln-2	SZ	80	K-1.2.3	60
Ln-3	SZ	80	K-1.2.4	60
Lk-1.1	SZ	80	K-1.3	60
Lk-1.2.1	K-1.2.1	80	K-1.4	60
Lk-2.1	K-2.1	80	K-1.5	60
Lk-2.2	K-2.2	80	K-1.6	60
Lk-2.3	K-2.3	80	K-1.7	60
Lk-3	SZ	80	K-1.8	60
Lk-1.1	SZ	80	K-1.9	60
Lk-1.2	K-1.2	80	K-1.10	60
Lk-2.4	K-2.4	80	K-1.11	60
Lk-1	O	30	K-1.12	60
Lk-2	K-2	80	K-1.13	60
Vl-V	K-1.13	300	K-1.14	60
Vl-1	K-1	60	K-1.15	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.16	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.17	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.18	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.19	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.20	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.21	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.22	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.23	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.24	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.25	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.26	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.27	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.28	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.29	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.30	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.31	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.32	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.33	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.34	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.35	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.36	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.37	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.38	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.39	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.40	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.41	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.42	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.43	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.44	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.45	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.46	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.47	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.48	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.49	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.50	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.51	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.52	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.53	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.54	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.55	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.56	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.57	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.58	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.59	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.60	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.61	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.62	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.63	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.64	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.65	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.66	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.67	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.68	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.69	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.70	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.71	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.72	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.73	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.74	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.75	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.76	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.77	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.78	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.79	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.80	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.81	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.82	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.83	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.84	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.85	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.86	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.87	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.88	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.89	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.90	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.91	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.92	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.93	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.94	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.95	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.96	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.97	60
Vl-2.1	Z	60	K-1.98	60
Vl-1	6.00-12.00	400	K-1.99	60
Vl-2.1	Z	60	K-2.00	60

9.
12. 13. 14.
16.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000

PALÁNKI-SZIGET

ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezeti jle	Hasznosított terület (m ²)	Hasznosított terület (%)	K ₂₋₀	60
Ln-1	Sz	K	K ₂₋₀	60
Ln-2	Sz	K	K ₂₋₀	60
Ln-3	Sz	K	K ₂₋₀	60
Lk-1.1	Sz	K	K ₂₋₀	60
Lk-1.2.1	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Lk-2.1	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Lk-2.2	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Lk-2.3	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Lk-3	Sz	K	K ₂₋₀	60
Lke-1.1	Sz	K	K ₂₋₀	60
Lke-1.2	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Lke-2.4	Sz	K	K ₂₋₀	60
Lf-1	O	K	K ₂₋₀	60
Lf-2	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Vl-V	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Vl-1	K ₂₋₀	K	K ₂₋₀	60
Vl-2.1	Z	K	K ₂₋₀	60
Vk-M4	Sz	K	K ₂₋₀	60
Üü	Sz	K	K ₂₋₀	60
Gksz-1	Sz	K	K ₂₋₀	60
Gksz-2	Sz	K	K ₂₋₀	60
Gksz-3	Sz	K	K ₂₋₀	60
Gksz-4	Sz	K	K ₂₋₀	60
K-szv	Sz	K	K ₂₋₀	60
K-ht	Sz	K	K ₂₋₀	60
Kb	Sz	K	K ₂₋₀	60
Kz-st	Sz	K	K ₂₋₀	60
Kz-sp	Sz	K	K ₂₋₀	60
Kz-rend	Sz	K	K ₂₋₀	60


10.
13. 14. -
17.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

K	Özetler	Özetler 1-10	Özetler 11-20	Lk-1.2.2	K-2	50
	Özetler 1-10	Özetler 11-20	Özetler 21-30	K-2.2	K-20	60
	Ln-1	Öz 10 K-10/10	Öz 10 K-10/10	Lk-1.2.3	Öz-2	60
	Ln-2	Öz 10 K-20/10	Öz 10 K-10/10	Lk-1.2.4	K 40 K-4/50	K-200
	Ln-3	Öz 10 K-16/10	Öz 10 K-10/10	Lk-1.3	Öz-2	K-75
	Lk-1.1	Öz 10 K-12/10	Öz 10 K-10/10	Lk-1.4	K-4/50	K-180
	Lk-1.2.1	K-2	Öz 10 K-10/10	Lk-1.5	K-4/50	K-180
	Lk-2.1	K-2S-Ö-2	Öz 10 K-10/10	Lk-1.3	K-2	30
	Lk-2.2	K-8S-Ö-2	Öz 10 K-6/10	Lk-1.4	K-4/50	K-180
	Lk-2.3	K-8S-Ö-2	Öz 10 K-6/10	Lk-1.5	K-4/50	K-180
	Lk-3	Öz-2	Öz 10 K-10/10	Lk-1.6	K-4/50	K-180
	Lk-1.1	Öz 10 K-7/50	Öz 10 K-10/10	Lk-2.1	Öz-Ö	30
	Lk-1.2	K-2S	Öz 10 K-4/50	Lk-2.2	Öz-Ö	1200
	Lk-2.4	Öz 15 4,50	1200	Lk-2.3	Öz-Ö-2	30
	LI-1	Ö 30 4,50	K 30	Lk-2.3	Öz-Ö-2	30
	LI-2	K-2S	Öz 10 K-4/50	VI-2.2	K-2-Ö-Ö-2	6,50
	VI-V	Öz 10 K-10/10	300	VI-2.2	4,50-50	1000
	VI-1	K-2	Öz 10 6,00-2,20	VI-M1	K K K	K K K
	VI-2.1	Z 60 8,00	1500	VI-M2	K-2S	25
	VI-M4	Öz K-40 K-7/10	527 sprint	VI-M3	K-2	50
Üü	Öz 30 6,00	2000	Gip-1	K-2	K-40	
Gks-1	Öz 40 15,00	2500	Gip-2	K-2	K-40	
Gks-2	Öz-Ö	Öz 10 9,00	Gip-3	K-2	K-40	
Gks-3	Öz-Ö	Öz 10 7,50	Gip-4	K-2	K-40	
Gks-4	Öz-Ö	Öz 10 K-6/10	Gmg	K-2	K-40	
K-zv	Öz 40 9,00	K 40	K-gp1	K-2	K-40	
K-ht	Öz 10 9,00	527 sprint	K-zv	K-2	K-40	
K-b	Öz 10 9,00	527 sprint	K-zv	K-2	K-40	
K-zt	K-2S	Öz 10 K-6/10	Kko-M1	Öz 40 9,00	527 sprint	
K-zp	Öz 10 10,00	5000	Kko-M2	Öz 40 9,00	527 sprint	
K-zrend	Öz 10 7,50	5000	KkÖ-4.2	Öz 40 10,00	527 sprint	
	Öz 10 7,50	5000	Kko-G	K-2	K-40	

12.

- 15. 16.


19.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000




13.
15. **16.** 17.
20.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV


M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK									
Övezet jele	Minimális terület (m ²)	Maximális terület (m ²)	Minimális építési magasság (m)	Maximális építési magasság (m)	Minimális építési sűrűség (%)	Maximális építési sűrűség (%)	Minimális építési sűrűség (%)	Maximális építési sűrűség (%)	Minimális építési sűrűség (%)
Ln-1	Sz	K	K-35,00	K					
Ln-2	Sz	80	K-25,00	K					
Ln-3	Sz	60	K-16,00	K					
Lk-1.1	Sz	60	K-12,00	K					
Lk-1.2.1	K-Z	60	K-10,00	K-200					
Lk-2.1	K-Sz-O-Z	60	K-10,00	K-240					
Lk-2.2	K-Sz-O-Z	60	K-8,00	K-720					
Lk-2.3	K-Sz-O-Z	60	K-6,0	K					
Lk-3	Sz-Z	60	12,00	1000					
Lke-1.1	Sz	30	K-7,50	K					
Lke-1.2	K-Cs	30	K-4,50	K					
Lke-2.4	Sz	15	4,50	1200					
Lf-1	O	30	4,50	K					
Lf-2	lt-Cs	30	4,50	K					
Vt-V	K-Z	60	K-10,00	300					
Vt-1	K-Z	60	6,00-12,00*	400					
Vt-2.1	Z	60	8,00	1500					
Vk-M4	Sz	K-40	K-7,00	SZT szerint					
Üü	Sz	30	6,00	2000					
Gksz-1	Sz	40	15,00	3500					
Gksz-2	Sz-O	50	9,00	2000					
Gksz-3	Sz-O	50	7,50	600					
Gksz-4	Sz-O	60	K-9,00	K*					
K-szv	Sz	40	9,00	K					
K-ht	Sz	10	9,00	SZT szerint					
K-b	Sz	10	4,50	SZT szerint					
Kz-st	K-Sz	30	10,00	SZT szerint					
Kz-sp	Sz	10	10,00	5000					
Kz-rend	Sz	10	7,50	5000					
Lk-1.2.2	K-Z	60	K-7,50	K-240					
Lk-1.2.3	Cs-Z	60	K-6,00	K-200					
Lk-1.2.4	K	60	K-4,50	K-240					
Lk-1.3	O-Z	K-75	K-4,50	K-180					
Lk-1.4	Sz-O-kr	60	K-6,00	K-180					
Lk-1.5	K-Z	40	K-6,00	K-180					
Lke-1.3	K-Z	30	K-4,50	K-					
Lke-1.4	K-O-Sz	30	K-6,00	K-750					
Lke-1.5	K-O-Szkr	K-30	K-4,50	K-900					
Lke-2.1	Sz-O	30	7,50	1200					
Lke-2.2	Sz-O	30	4,50	K-900					
Lke-2.3	Sz-O-Z	30	4,50	K-500					
Vt-2.2	K-Z-O-Sz	60	4,50-9,50	1000					
Vt-M1	K	K	K	K					
Vt-M2	K-Sz	25	K	K					
Vk-M1	Sz	50	K-15,00	SZT szerint					
Vk-M2	K-Sz	K-40	K-12,00	5000					
Vk-M3	Sz	K-40	K-12,00	K					
Gip-1	Sz	40	12,00*	K-3000					
Gip-2	Sz	40	12,00*	K-1500					
Gip-3	Sz-O	50	K-7,50*	K-1000					
Gip-4	Sz-O	50	K-9,00**	K*					
Gm g	Sz	40	K-6,00	K-2000					
K-pi	K-Z	80*	2,80-3,40	K-60					
Kz-r	Sz	5	3,50-4,50	nincs kikötés					
Kz-tem	K-Sz	10	4,00*	SZT szerint					
Kkő-M1	Sz	40	9,00	SZT szerint					
Kkő-M2	Sz	40	9,00	SZT szerint					
Kkő-sz	Sz	40	7,50	SZT szerint					
Kkő-G	K-Z	80	3,00	SZT szerint					

14.
16. 17. -
21.

M = 1 : 2000



18


19.

23.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



Overseer job	Overseer		Overseer job	Overseer	
	Overseer (1)	Overseer (2)		Overseer (1)	Overseer (2)
Ln-1	Sz 60 K-35.00	60	Lk-1.2.2	K-2.0 K-7.50	60 60
Ln-2	Sz 60 K-25.00	60	Lk-1.2.3	C-2.0 K-6.00	60 K-20.0
Ln-3	Sz 60 K-16.00	60	Lk1.2.4	K 60 K-14.30	60 K-24.0
Lk-1.1	Sz 60 K-12.00	60	Lk-1.3	C-2 K-4.50	K-7.5 K-16.0
Lk-1.2.1	K-2 K-10.00	60 K-20.0	Lk-1.4	Sz-C-6.0 K-6.00	60 K-16.0
Lk-2.1	K-2 K-10.00	60 K-20.0	Lk-1.5	Sz-C-6.0 K-6.00	40 K-16.0
Lk-2.2	K-6.0 K-10.00	60 K-20.0	Lk-1.3	K-2 K-4.50	60 K-
Lk-2.3	K-6.0 K-10.0	60 K-20.0	Lk-1.4	K-2 K-4.50	60 K-7.50
Lk-3	Sz-2 K-12.00	30 1000	Lk-1.5	K-4-24-40 K-4.50	K-20 K-30
Lke-1.1	Sz 30 K-7.50	30 K	Lke-2.1	Sz-0 7.50	30 1000
Lke-1.2	K-2 K-4.50	30 K	Lke-2.2	Sz-0 4.50	30 K-40.0
Lke-2.4	Sz 15 4.50	15 1000	Lke-2.3	Sz-C-2 4.50	30 K-50.0
LI-1	C 30 4.50	K K	VI-2.2	K-C-2-3-2 4.50-0.50	30 1000
LI-2	K-2 4.50	30 K	VI-M1	K 30 K K	K K
VI-V	K-2 K-10.00	60 300	VI-M2	K-2 K	25 K
VI-1	K-2 6.00-12.00	60 30	Vk-M1	K 30 K-15.00	50 SZT szent
VI-2.1	Z 60 6.00	120 30	Vk-M2	K-2 K-12.00	K-40 5000
Vk-M4	K-2 K-7.00	K-40 SZT szent	Vk-M3	Sz 60 K-12.00	K-40 K
Üu	Sz 30 6.00	30 2000	Gip-1	Sz 40 12.00	40 K-3000
Gks-z-1	Sz 40 16.00	30 3000	Gip-2	Sz 40 12.00	40 K-1500
Gks-z-2	Sz-0 9.00	50 2000	Gip-3	Sz-0 K-7.50	50 K-100
Gks-z-3	Sz-0 7.50	50 500	Gip-4	Sz-0 K-6.00	50 K-7
Gks-z-4	Sz-0 K-4.00	50 K-	Gmg	Sz 40 K-6.00	40 K-2000
K-szv	Sz 40 9.00	K K	K-pi	Sz 5 3.50-5.50	40 mics kis ötes
K-ht	Sz 10 9.00	10 SZT szent	K-z-lem	K-2 4.00	10 SZT szent
K-b	Sz 10 4.50	10 SZT szent	Kko-M1	Sz 40 9.00	40 SZT szent
Kz-st	K-2 10.00	30 SZT szent	Kko-M2	Sz 40 9.00	40 SZT szent
Kz-sp	Sz 10 10.00	10 5000	Kko-sz	Sz 40 7.50	40 SZT szent
Kz-rend	Sz 10 7.50	10 5000	Kko-G	K-2 3.00	80 SZT szent


15.
18. 19. 20.
24.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000




2020. július 15-én
hatályos állapot

16.
19. **20.** 21.
25.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jelle	Hasznosított terület	Hasznosított terület %	Közelítő	Közelítő
Ln-1	Sz	K	K-20	K-240
Ln-2	Sz	K	K-20	K-240
Ln-3	Sz	K	K-20	K-240
Lk-1.1	Sz	K	K-20	K-240
Lk-1.2.1	K-20	K-240	K-20	K-240
Lk-2.1	K-20	K-240	K-20	K-240
Lk-2.2	K-20	K-240	K-20	K-240
Lk-2.3	K-20	K-240	K-20	K-240
Lk-3	Sz	K	K-20	K-240
Lk-1.1	Sz	K	K-20	K-240
Lk-1.2	K-20	K-240	K-20	K-240
Lk-2.4	K-20	K-240	K-20	K-240
Li-1	O	K	K-20	K-240
Li-2	K-20	K-240	K-20	K-240
Vi-V	K-20	K-240	K-20	K-240
Vi-1	K-20	K-240	K-20	K-240
Vi-2.1	Z	K	K-20	K-240
Vi-M	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M1	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M2	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M3	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M4	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M5	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M6	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M7	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M8	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M9	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M10	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M11	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M12	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M13	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M14	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M15	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M16	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M17	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M18	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M19	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M20	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M21	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M22	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M23	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M24	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M25	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M26	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M27	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M28	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M29	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M30	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M31	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M32	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M33	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M34	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M35	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M36	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M37	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M38	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M39	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M40	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M41	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M42	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M43	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M44	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M45	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M46	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M47	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M48	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M49	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M50	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M51	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M52	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M53	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M54	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M55	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M56	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M57	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M58	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M59	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M60	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M61	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M62	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M63	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M64	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M65	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M66	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M67	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M68	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M69	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M70	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M71	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M72	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M73	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M74	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M75	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M76	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M77	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M78	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M79	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M80	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M81	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M82	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M83	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M84	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M85	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M86	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M87	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M88	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M89	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M90	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M91	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M92	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M93	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M94	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M95	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M96	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M97	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M98	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M99	Sz	K	K-20	K-240
Vi-M100	Sz	K	K-20	K-240

17.
20. 21. -
26.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



Ovezet jelsz	Állományok (száma)	Állományok (súlya)			
Ln-1	Sz 60 K=35,00	60 K=10	Lk-1.2.2	K=50 K=75,00	60 K=200
Ln-2	Sz 80 K=25,00	80 K=10	Lk-1.2.3	O=2 K=60,00	60 K=200
Ln-3	Sz 60 K=10,00	60 K=10	Lk1.2.4	K 60 K=3,50	60 K=20
Lk-1.1	Sz 60 K=12,00	60 K=10	Lk-1.3	O=2 K=4,50	60 K=100
Lk-1.2.1	K=2 K=10,00	60 K=200	Sz=0,40 K=6,00	60 K=100	
Lk-2.1	K=50=0,2 K=10,00	60 K=50	Lk-1.4	Sz=0,40 K=6,00	40 K=100
Lk-2.2	K=80=0,2 K=10,00	60 K=20	Lk-1.5	Sz=0,40 K=6,00	40 K=100
Lk-2.3	K=50=0,2 K=6,00	60 K=10	Lke-1.3	K=2 K=50	30 K=
Lk-3	Sz=2 12,00	60 K=100	Lke-1.4	K=0=0,2 K=6,00	60 K=750
Lke-1.1	Sz 30 K=75,00	30 K=30	Lke-1.5	K=0=0,40 K=4,50	K=30 K=10
Lke-1.2	K=50 K=10,00	30 K=10	Lke-2.1	Sz=0 7,50	30 K=200
Lke-2.4	Sz 15 4,00	15 K=10	Lke-2.2	Sz=0 4,50	30 K=400
LI-1	O 30 4,00	30 K=10	Lke-2.3	Sz=0,2 4,50	30 K=500
LI-2	K=0=0,3 4,00	30 K=10	VI-2.1	K=0=0=0,2 4,50=0,50	60 1000
VI-V	K=2 K=10,00	60 K=10	VI-M1	K K	
VI-1	K=2 6,00=12,00	60 400	VI-M2	K=0,2 K K	25 K=10
VI-2.1	Z 60 8,00	60 1500	Vk-M1	Sz 50 K=15,00	SZT szent
VI-M4	K=2 K=7,00	60 SZT szent	Vk-M2	K=0,2 K=12,00	K=40 5000
Üü	Sz 30 6,00	30 K=200	Vk-M3	Sz K=40 K=12,00	40 K=300
Gks-z-1	Sz 40 15,00	40 K=200	Gip-1	12,00 12,00	K=400
Gks-z-2	Sz=0 9,00	60 200	Gip-2	Sz 40 12,00	K=1500
Gks-z-3	Sz=0 7,50	50 800	Gip-3	Sz=0 K=7,50	60 K=1000
Gks-z-4	Sz=0 K=6,00	60 K=	Gip-4	Sz=0 K=6,00	60 K=
K-szv	Sz 40 9,00	40 K=10	Gmg	Sz 40 K=6,00	40 K=2000
K=ht	Sz 10 9,00	10 SZT szent	K-pi	K=2 2,80=3,40	80 K=
K=b	Sz 10 4,50	10 SZT szent	K-z-r	Sz 5 3,50=4,00	5 micsike lakóház
Kz-et	K=50 10,00	30 SZT szent	Kz-lem	K=0,2 4,00	SZT szent
Kz-sp	Sz 10 10,00	10 5000	Kko-M1	Sz 40 9,00	40 SZT szent
Kz-rend	Sz 10 7,50	10 5000	Kko-M2	Sz 40 9,00	40 SZT szent
			Kko-gz	Sz 40 7,50	40 SZT szent
			Kko-G	K=0 3,00	SZT szent

22. 23.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000

[illegible]

18.
22. **23.** 24.
29.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



19.
23. **24.** 25.
30.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot




20.
24. **25.** 26.
31.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Özetler için	Özetler için	Özetler için
Ln-1	Özetler için	Özetler için
Ln-2	Özetler için	Özetler için
Ln-3	Özetler için	Özetler için
Lk-1.1	Özetler için	Özetler için
Lk-1.2.1	Özetler için	Özetler için
Lk-2.1	Özetler için	Özetler için
Lk-2.2	Özetler için	Özetler için
Lk-2.3	Özetler için	Özetler için
Lk-3	Özetler için	Özetler için
Lke-1.1	Özetler için	Özetler için
Lke-1.2	Özetler için	Özetler için
Lke-2.4	Özetler için	Özetler için
Lk-1	Özetler için	Özetler için
Lk-2	Özetler için	Özetler için
Vi-1	Özetler için	Özetler için
Vi-2.1	Özetler için	Özetler için
Vi-M1	Özetler için	Özetler için
Vi-M2	Özetler için	Özetler için
Vi-M3	Özetler için	Özetler için
Gip-1	Özetler için	Özetler için
Gip-2	Özetler için	Özetler için
Gip-3	Özetler için	Özetler için
Gip-4	Özetler için	Özetler için
Gmg	Özetler için	Özetler için
K-pl	Özetler için	Özetler için
K-zv	Özetler için	Özetler için
K-ht	Özetler için	Özetler için
K-b	Özetler için	Özetler için
K-zst	Özetler için	Özetler için
K-zp	Özetler için	Özetler için
K-zend	Özetler için	Özetler için


21.
25. **26.** 27.
32.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jelle	Hasznosított terület (m ²)	Hasznosított terület (%)	K ₁ O	K ₂ O
Ln-1	Sz	K	K=7.50	K=240
Ln-2	Sz	K	K=20.00	K=80
Ln-3	Sz	K	K=18.00	K=80
Lk-1.1	Sz	K	K=12.00	K=80
Lk-1.2.1	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Lk-2.1	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Lk-2.2	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Lk-2.3	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Lk-3	Sz	K	K=12.00	K=80
Lke-1.1	Sz	K	K=7.50	K=240
Lke-1.2	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Lke-2.4	Sz	K	K=15.00	K=80
Lf-1	O	K	K=4.00	K=80
Lf-2	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Vf-V	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Vf-1	K=20.00	K=240	K=10.00	K=240
Vf-2.1	Z	K	K=8.00	K=1500
Vk-M4	Sz	K	K=7.00	K=240
Üü	Sz	K	K=6.00	K=2000
Gksz-1	Sz	K	K=10.00	K=2000
Gksz-2	Sz	K	K=10.00	K=2000
Gksz-3	Sz	K	K=10.00	K=2000
Gksz-4	Sz	K	K=10.00	K=2000
K-gzv	Sz	K	K=10.00	K=2000
K-ht	Sz	K	K=10.00	K=2000
K-b	Sz	K	K=10.00	K=2000
K-zst	Sz	K	K=10.00	K=2000
K-zsp	Sz	K	K=10.00	K=2000
K-zrend	Sz	K	K=10.00	K=2000
Lk-1.2.3	Sz	K	K=10.00	K=240
Lk-1.2.4	Sz	K	K=10.00	K=240
Lk-1.3	Sz	K	K=10.00	K=240
Lk-1.4	Sz	K	K=10.00	K=240
Lk-1.5	Sz	K	K=10.00	K=240
Lke-1.3	Sz	K	K=10.00	K=240
Lke-1.4	Sz	K	K=10.00	K=240
Lke-1.5	Sz	K	K=10.00	K=240
Lke-2.1	Sz	K	K=10.00	K=240
Lke-2.2	Sz	K	K=10.00	K=240
Lke-2.3	Sz	K	K=10.00	K=240
Vf-2.2	Sz	K	K=10.00	K=240
Vf-M1	Sz	K	K=10.00	K=240
Vf-M2	Sz	K	K=10.00	K=240
Vk-M1	Sz	K	K=10.00	K=240
Vk-M2	Sz	K	K=10.00	K=240
Vk-M3	Sz	K	K=10.00	K=240
Gip-1	Sz	K	K=10.00	K=240
Gip-2	Sz	K	K=10.00	K=240
Gip-3	Sz	K	K=10.00	K=240
Gip-4	Sz	K	K=10.00	K=240
Gmgy	Sz	K	K=10.00	K=240
K-pl	Sz	K	K=10.00	K=240
K-zr	Sz	K	K=10.00	K=240
K-ztem	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M1	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M2	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M3	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M4	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M5	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M6	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M7	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M8	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M9	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M10	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M11	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M12	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M13	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M14	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M15	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M16	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M17	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M18	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M19	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M20	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M21	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M22	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M23	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M24	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M25	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M26	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M27	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M28	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M29	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M30	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M31	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M32	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M33	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M34	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M35	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M36	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M37	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M38	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M39	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M40	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M41	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M42	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M43	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M44	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M45	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M46	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M47	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M48	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M49	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M50	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M51	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M52	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M53	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M54	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M55	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M56	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M57	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M58	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M59	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M60	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M61	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M62	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M63	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M64	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M65	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M66	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M67	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M68	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M69	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M70	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M71	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M72	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M73	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M74	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M75	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M76	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M77	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M78	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M79	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M80	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M81	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M82	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M83	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M84	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M85	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M86	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M87	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M88	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M89	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M90	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M91	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M92	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M93	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M94	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M95	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M96	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M97	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M98	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M99	Sz	K	K=10.00	K=240
Kk-M100	Sz	K	K=10.00	K=240

26. 27. 33.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jle	Hasznosított terület %	Hasznosított terület %	Hasznosított terület %
Ln-1	Sz	K	K
Ln-2	Sz	K	K
Ln-3	Sz	K	K
Lk-1.1	Sz	K	K
Lk-1.2	Sz	K	K
Lk-1.3	Sz	K	K
Lk-1.4	Sz	K	K
Lk-1.5	Sz	K	K
Lk-2.1	Sz	K	K
Lk-2.2	Sz	K	K
Lk-2.3	Sz	K	K
Lk-3	Sz	K	K
Lke-1.1	Sz	K	K
Lke-1.2	Sz	K	K
Lke-1.3	Sz	K	K
Lke-1.4	Sz	K	K
Lke-1.5	Sz	K	K
Lk-1	Sz	K	K
Lk-2	Sz	K	K
Lk-3	Sz	K	K
Lk-4	Sz	K	K
Lk-5	Sz	K	K
Lk-6	Sz	K	K
Lk-7	Sz	K	K
Lk-8	Sz	K	K
Lk-9	Sz	K	K
Lk-10	Sz	K	K
Lk-11	Sz	K	K
Lk-12	Sz	K	K
Lk-13	Sz	K	K
Lk-14	Sz	K	K
Lk-15	Sz	K	K
Lk-16	Sz	K	K
Lk-17	Sz	K	K
Lk-18	Sz	K	K
Lk-19	Sz	K	K
Lk-20	Sz	K	K
Lk-21	Sz	K	K
Lk-22	Sz	K	K
Lk-23	Sz	K	K
Lk-24	Sz	K	K
Lk-25	Sz	K	K
Lk-26	Sz	K	K
Lk-27	Sz	K	K
Lk-28	Sz	K	K
Lk-29	Sz	K	K
Lk-30	Sz	K	K
Lk-31	Sz	K	K
Lk-32	Sz	K	K
Lk-33	Sz	K	K
Lk-34	Sz	K	K
Lk-35	Sz	K	K
Lk-36	Sz	K	K
Lk-37	Sz	K	K
Lk-38	Sz	K	K
Lk-39	Sz	K	K
Lk-40	Sz	K	K
Lk-41	Sz	K	K
Lk-42	Sz	K	K
Lk-43	Sz	K	K
Lk-44	Sz	K	K
Lk-45	Sz	K	K
Lk-46	Sz	K	K
Lk-47	Sz	K	K
Lk-48	Sz	K	K
Lk-49	Sz	K	K
Lk-50	Sz	K	K
Lk-51	Sz	K	K
Lk-52	Sz	K	K
Lk-53	Sz	K	K
Lk-54	Sz	K	K
Lk-55	Sz	K	K
Lk-56	Sz	K	K
Lk-57	Sz	K	K
Lk-58	Sz	K	K
Lk-59	Sz	K	K
Lk-60	Sz	K	K
Lk-61	Sz	K	K
Lk-62	Sz	K	K
Lk-63	Sz	K	K
Lk-64	Sz	K	K
Lk-65	Sz	K	K
Lk-66	Sz	K	K
Lk-67	Sz	K	K
Lk-68	Sz	K	K
Lk-69	Sz	K	K
Lk-70	Sz	K	K
Lk-71	Sz	K	K
Lk-72	Sz	K	K
Lk-73	Sz	K	K
Lk-74	Sz	K	K
Lk-75	Sz	K	K
Lk-76	Sz	K	K
Lk-77	Sz	K	K
Lk-78	Sz	K	K
Lk-79	Sz	K	K
Lk-80	Sz	K	K
Lk-81	Sz	K	K
Lk-82	Sz	K	K
Lk-83	Sz	K	K
Lk-84	Sz	K	K
Lk-85	Sz	K	K
Lk-86	Sz	K	K
Lk-87	Sz	K	K
Lk-88	Sz	K	K
Lk-89	Sz	K	K
Lk-90	Sz	K	K
Lk-91	Sz	K	K
Lk-92	Sz	K	K
Lk-93	Sz	K	K
Lk-94	Sz	K	K
Lk-95	Sz	K	K
Lk-96	Sz	K	K
Lk-97	Sz	K	K
Lk-98	Sz	K	K
Lk-99	Sz	K	K
Lk-100	Sz	K	K

28.

35.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



**2020. július 15-én
hatályos állapot**

23.

29.

30.

37.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000




24.
29. 30. 31.
38.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

25.

30.

31.

32.

39.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1: 2000



2020. július 15-én
hatályos állapot




26.
31. **32.** 33.
40.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot


27.
32. 33. -
41.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK


Overseer job	Inventory Inventory	Overseer K K			
Ln-1	52 K=35.00	60 K			
Ln-2	52 K=25.00	60 K			
Ln-3	52 K=16.00	60 K			
Lk-1.1	52 K=12.00	60 K			
Lk-1.2.1	K=2 K=10.00	50 K=20.00			
Lk-2.1	K=2=K=2 K=10.00	60 K=30.00			
Lk-2.2	K=3=K=2 K=5.00	60 K=7.00			
Lk-2.3	K=3=K=2 K=5.00	60 K			
Lk-3	5=2 12.00	60 1000			
Lke-1.1	52 K=7.50	30 K			
Lke-1.2	K=3 K=4.50	30 K			
Lke-2.4	52 4.50	15 1200			
Lk-1	5 4.50	30 K			
Lk-2	K=3 4.50	30 K			
Vt-V	K=2 K=10.00	50 300			
Vt-1	K=2 6.00+7.20	50 400			
Vt-2.1	2 5.00	60 1500			
Vt-M4	52 K=7.00	K=40 SZT speed			
Ü	52 6.00	30 2000			
Gks-1	52 15.00	40 3500			
Gks-2	5=2 9.00	50 2000			
Gks-3	5=2 7.50	50 800			
Gks-4	5=2 K=6.00	60 K=*			
K=2v	52 9.00	40 K			
K=ht	52 9.00	10 SZT speed			
K=b	52 4.50	10 SZT speed			
K=st	K=3 K=3.00	30 SZT speed			
K=sp	52 10.00	15 5000			
K=rend	52 7.50	10 5000			
Lk-1.2.2	K=2 K=7.50	50 K=40			
Lk-1.2.3	5=2 K=6.00	60 K=200			
Lk1.2.4	K K=4.50	60 K=40			
Lk-1.3	5=2 K=5.00	K=75 K=180			
Lk-1.4	5=2=K=5 K=6.00	60 K=180			
Lk-1.5	5=2=K=5 K=6.00	40 K=180			
Lk-1.3	K=2 K=5.00	30 K=*			
Lk-1.4	K=2=K=2 K=5.00	30 K=750			
Lk-1.5	K=2=K=2 K=4.50	K=30 K=600			
Lk-2.1	5=2 7.50	30 1200			
Lk-2.2	5=2 4.50	30 K=600			
Lk-2.3	5=2=K=2 4.50	30 K=500			
Vt-2	K=2=K=2 4.50+5.00	60 1000			
Vt-M1	K K	K K			
Vt-M2	K=3 K=5.00	25 K			
Vt-M3	K=2 K=15.00	50 SZT speed			
Vt-M4	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M5	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M6	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M7	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M8	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M9	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M10	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M11	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M12	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M13	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M14	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M15	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M16	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M17	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M18	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M19	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M20	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M21	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M22	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M23	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M24	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M25	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M26	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M27	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M28	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M29	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
Vt-M30	K=2 K=15.00	K=40 SZT speed			
V					

- **34.** 35.
43

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK									
Övezeti jelsz	Indoklás(ok)	Övezeti %	Indoklás(ok)						
	Indoklás(ok)		Indoklás(ok)						
Ln-1	Sz K=10,00	K							
Ln-2	Sz K=25,00	K							
Ln-3	Sz K=10,00	K							
Lk-1,1	Sz K=12,00	K							
Lk-1,2,1	K=2 K=10,00	80 K=20							
Lk-2,1	K=SZ=Q=2 K=10,00	80 K=20							
Lk-2,2	K=SA=Q=2 K=0	K=80 K=20							
Lk-2,3	K=SA=Q=2 K=0	K=80 K=20							
Lk-3	Sz=2 12,00	30 1000							
Lke-1,1	Sz K=7,50	30 K							
Lke-1,2	K=0a K=1,50	30 K							
Lke-2,4	Sz 4,50	120 1000							
Lf-1	0 4,00	30 K							
Lf-2	K=Ca 4,50	K K							
Vl-V	K=2 K=10,00	60 300							
Vl-1	K=2 6,00-12,00	60 300							
Vt-2,1	2 8,00	60 1500							
Vk-M4	Sz K=1	K=40 SZT szeglet							
Üü	Sz 6,00	30 2000							
Gks-z-1	Sz 15,00	40 3000							
Gks-z-2	SA=0 9,00	50 2000							
Gks-z-3	SA=0 7,50	50 800							
Gks-z-4	SA=0 K=0,00	50 K=0							
K-szv	Sz 9,00	K K							
K-ht	Sz 9,00	10 SZT szeglet							
K-b	Sz 4,50	10 SZT szeglet							
Kz-et	K=Sa 10,00	30 SZT szeglet							
Kz-sp	Sz 10,00	10 5000							
Kz-rend	Sz 7,50	10 5000							
Lk-1,2,2	K=Q K=7,50	60 K=20							
Lk-1,2,3	Q=1 K=0,50	60 K=20							
Lk-1,2,4	K K=1,50	60 K=20							
Lk-1,3	Q=2 K=4,50	K=75 K=180							
Lk-1,4	SA=Q=0 K=0	K=70 K=100							
Lk-1,5	SA=Q=0 K=0,50	40 K=180							
Lke-1,3	K=2 K=4,50	30 K=6							
Lke-1,4	K=Q=0 K=0,50	K=70 K=150							
Lke-1,5	K=Q=Q=0=0 K=4,50	K=80 K=200							
Lke-2,1	SA=0 7,50	30 1200							
Lke-2,2	SA=0 K=5,00	30 K=600							
Lke-2,3	SA=Q=2 4,50	30 K=500							
Vlt-2	K=Q=Q=Q=2 4,50-9,50	60 1000							
Vlt-M1	K K	K K							
Vlt-M2	K=Sa K	25 K							
Vk-M1	Sz K=15,00	50 SZT szeglet							
Vk-M2	K=Sa K=12,00	K=40 5000							
Vk-M3	Sz K=12,00	50 K							
Gip-1	Sz 12,00	40 K=300							
Gip-2	Sz K=7,50	40 K=1000							
Gip-3	SA=0 K=7,50	50 K=1000							
Gip-4	SA=0 K=0,50**	50 K=0							
Gng	Sz K=0,50	40 K=2000							
K-pi	K=2 2,60-3,40	80 K=40							
K-z	Sz 3,50-5,40	5 nyírószelvény							
Kz-tem	K=Sa 4,00	10 SZT szeglet							

28.

34.

35.

36.

44.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



35. 36. 37.


45.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot


29.
36. 37. 38.
46.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



30.
37. **38.** 39.
47.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



31.
38. 39. 40.
48.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



32.
39. 40. 41.
49.


HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



**2020. július 15-én
hatályos állapot**



33.


40. 41. 42.

50.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000




Ovezet jds	Indoklások és értékelési szempontok	Összesen max. pont
Ln-1	Sz 2 K=35,00 K	
Ln-2	Sz 80 K=20,00 K	
Ln-3	Sz 60 K=18,00 K	
Lk-1,1	Sz 60 K=12,00 K	
Lk-1,2,1	K=2 60 K=10,00 K=20	
Lk-2,1	K=2>0,2 60 K=16,00 K=340	
Lk-2,2	K=5-0,2 60 K=16,00 K=720	
Lk-2,3	K=5-0,2>2 60 K=6,0 K	
Lk-3	Sz=2 60 12,00 1000	
Lke-1,1	Sz 30 K=7,50 K	
Lke-1,2	K=3 30 K=4,50 K	
Lke-2,4	Sz 15 4,00 120	
LF-1	O 30 K=1,00 K	
LF-2	K=0,5 30 4,50 K	
VL-V	K=2 60 K=10,00 300	
VL-1	K=0,2 60 6,00=12,350 400	
VL-2,1	Z 60 8,00 150	
VL-M4	Sz 10 K=40 K=1,00 SZT szempont	
Ü	Sz 30 6,00 200	
Gks-z-1	Sz 40 15,00 360	
Gks-z-2	B=0 50 9,00 200	
Gks-z-3	S=0 50 7,50 80	
Gks-z-4	S=0 60 K=6,00 K=1	
K-szv	Sz 40 9,00 K	
K-ht	Sz 10 9,00 SZT szempont	
K-b	Sz 10 4,50 SZT szempont	
Kz-el	K=2 30 10,00 SZT szempont	
Kz-sp	Sz 10 10,00 500	
Kz-rend	Sz 10 7,50 500	
Lk-1,2,2	Sz=0 60 K=7,50 K=30	
Lk-1,2,3	K=2 60 K=6,50 K=200	
Lk1,2,4	K 60 K=3,50 K=240	
Lk-1,3	O=2 K=75 K=4,50 K=180	
Lk-1,4	Sz=0,4=0 60 K=6,50 K=180	
Lk-1,5	Sz=0,4=0 60 K=4,00 K=180	
Lke-1,3	K=2 30 K=4,50 K	
Lke-1,4	K=0,3 30 K=3,50 K=150	
Lke-1,5	K=0=0,4=0 60 K=4,50 K=400	
Lke-2,1	Sz=0 30 4,50 1200	
Lke-2,2	Sz=0 30 4,50 K=600	
Lke-2,3	Sz=0,2 30 4,50 K=600	
VL-2,2	K=0=0,4=0 60 4,00=9,00 1000	
VL-M1	K K K K	
VL-M2	K=2 25 K K	
Vk-M1	Sz 50 K=15,00 SZT szempont	
Vk-M2	K=2 50 K=12,00 500	
Vk-M3	Sz K=40 K=12,00 K	
Gip-1	Sz 40 12,00 K=3000	
Gip-2	Sz 40 12,00 K=1500	
Gip-3	Sz=0 50 K=7,50 K=100	
Gip-4	Sz=0 50 K=9,00=11 K=1	
Gmg	Sz 40 K=6,00 K=50	
K-pi	K=2 80 2,00=3,40 K=60	
Kz-r	Sz 5 3,00=4,50 nem az ok	
Kz-tem	K=2 10 4,00 SZT szempont	
Kko-M1	Sz 40 9,00 SZT szempont	
Kko-M2	Sz 40 9,00 SZT szempont	
Kko-sz	Sz 40 7,50 SZT szempont	
Kko-G	K=2 80 3,00 SZT szempont	

41. **42.**
51.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Özetel jake	Prezentacija		Ispisivanje	
	Prezentacija	Ispisivanje	Prezentacija	Ispisivanje
Ln-1	Sz K	K	K	K
Ln-2	Sz K	K	K	K
Ln-3	Sz K	K	K	K
Lk-1.1	Sz K	K	K	K
Lk-1.2.1	Sz K	K	K	K
Lk-1.2.2	Sz K	K	K	K
Lk-2.1	Sz K	K	K	K
Lk-2.2	Sz K	K	K	K
Lk-2.3	Sz K	K	K	K
Lk-3	Sz K	K	K	K
Lke-1.1	Sz K	K	K	K
Lke-1.2	Sz K	K	K	K
Lke-2.4	Sz K	K	K	K
Lf-1	Sz K	K	K	K
Lf-2	Sz K	K	K	K
Vf-V	Sz K	K	K	K
Vf-1	Sz K	K	K	K
Vf-2.1	Sz K	K	K	K
Vf-M4	Sz K	K	K	K
Üü	Sz K	K	K	K
Gksz-1	Sz K	K	K	K
Gksz-2	Sz K	K	K	K
Gksz-3	Sz K	K	K	K
Gksz-4	Sz K	K	K	K
K-szv	Sz K	K	K	K
K-ht	Sz K	K	K	K
K-b	Sz K	K	K	K
K-ost	Sz K	K	K	K
Kz-ap	Sz K	K	K	K
Kz-rend	Sz K	K	K	K
Lk-1.2.2	Sz K	K	K	K
Lk-1.2.3	Sz K	K	K	K
Lk-1.2.4	Sz K	K	K	K
Lk-1.3	Sz K	K	K	K
Lk-1.4	Sz K	K	K	K
Lk-1.5	Sz K	K	K	K
Lk-1.3	Sz K	K	K	K
Lk-1.4	Sz K	K	K	K
Lk-1.5	Sz K	K	K	K
Lk-1.6	Sz K	K	K	K
Lk-2.1	Sz K	K	K	K
Lk-2.2	Sz K	K	K	K
Lk-2.3	Sz K	K	K	K
Vf-2.2	Sz K	K	K	K
Vf-M1	Sz K	K	K	K
Vf-M2	Sz K	K	K	K
Vf-M3	Sz K	K	K	K
Gip-1	Sz K	K	K	K
Gip-2	Sz K	K	K	K
Gip-3	Sz K	K	K	K
Gip-4	Sz K	K	K	K
Gmg	Sz K	K	K	K
K-pi	Sz K	K	K	K
K-zv	Sz K	K	K	K
Kz-tem	Sz K	K	K	K
Kko-M1	Sz K	K	K	K
Kko-M2	Sz K	K	K	K
Kko-sz	Sz K	K	K	K
Kko-G	Sz K	K	K	K

34.


- **43.** **44.**

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

35.

43.

44.

45.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1 : 2000



2025. szeptember 4-től
hatályos állapot



36.
44. 45. 46.
52.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



37.

45.

46.

47.

53.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot


38.
46. 47. 48.
54.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezeti jelle	Indoklás (szöveg)	Indoklás (szám)	Közf. jelle	Indoklás (szám)
Ln-1	Sz. 80	K	Lk-1.2.2	K-2.0 60
Ln-2	Sz. 80	K	Lk-1.2.3	Ö-2.0 60
Ln-3	Sz. 80	K	Lk-1.2.4	Ö-2.0 60
Lk-1.1	Sz. 80	K	Lk-1.3	Ö-2.0 60
Lk-1.2.1	Sz. 80	K	Lk-1.4	Ö-2.0 60
Lk-2.1	Sz. 80	K	Lk-1.5	Ö-2.0 60
Lk-2.2	Sz. 80	K	Lk-1.6	Ö-2.0 60
Lk-2.3	Sz. 80	K	Lk-1.7	Ö-2.0 60
Lk-3	Sz. 80	K	Lk-1.8	Ö-2.0 60
Lk-4	Sz. 80	K	Lk-1.9	Ö-2.0 60
Lk-5	Sz. 80	K	Lk-2.0	Ö-2.0 60
Lk-6	Sz. 80	K	Lk-2.1	Ö-2.0 60
Lk-7	Sz. 80	K	Lk-2.2	Ö-2.0 60
Lk-8	Sz. 80	K	Lk-2.3	Ö-2.0 60
Lk-9	Sz. 80	K	Lk-2.4	Ö-2.0 60
Lk-10	Sz. 80	K	Lk-2.5	Ö-2.0 60
Lk-11	Sz. 80	K	Lk-2.6	Ö-2.0 60
Lk-12	Sz. 80	K	Lk-2.7	Ö-2.0 60
Lk-13	Sz. 80	K	Lk-2.8	Ö-2.0 60
Lk-14	Sz. 80	K	Lk-2.9	Ö-2.0 60
Lk-15	Sz. 80	K	Lk-3.0	Ö-2.0 60
Lk-16	Sz. 80	K	Lk-3.1	Ö-2.0 60
Lk-17	Sz. 80	K	Lk-3.2	Ö-2.0 60
Lk-18	Sz. 80	K	Lk-3.3	Ö-2.0 60
Lk-19	Sz. 80	K	Lk-3.4	Ö-2.0 60
Lk-20	Sz. 80	K	Lk-3.5	Ö-2.0 60
Lk-21	Sz. 80	K	Lk-3.6	Ö-2.0 60
Lk-22	Sz. 80	K	Lk-3.7	Ö-2.0 60
Lk-23	Sz. 80	K	Lk-3.8	Ö-2.0 60
Lk-24	Sz. 80	K	Lk-3.9	Ö-2.0 60
Lk-25	Sz. 80	K	Lk-4.0	Ö-2.0 60
Lk-26	Sz. 80	K	Lk-4.1	Ö-2.0 60
Lk-27	Sz. 80	K	Lk-4.2	Ö-2.0 60
Lk-28	Sz. 80	K	Lk-4.3	Ö-2.0 60
Lk-29	Sz. 80	K	Lk-4.4	Ö-2.0 60
Lk-30	Sz. 80	K	Lk-4.5	Ö-2.0 60
Lk-31	Sz. 80	K	Lk-4.6	Ö-2.0 60
Lk-32	Sz. 80	K	Lk-4.7	Ö-2.0 60
Lk-33	Sz. 80	K	Lk-4.8	Ö-2.0 60
Lk-34	Sz. 80	K	Lk-4.9	Ö-2.0 60
Lk-35	Sz. 80	K	Lk-5.0	Ö-2.0 60
Lk-36	Sz. 80	K	Lk-5.1	Ö-2.0 60
Lk-37	Sz. 80	K	Lk-5.2	Ö-2.0 60
Lk-38	Sz. 80	K	Lk-5.3	Ö-2.0 60
Lk-39	Sz. 80	K	Lk-5.4	Ö-2.0 60
Lk-40	Sz. 80	K	Lk-5.5	Ö-2.0 60
Lk-41	Sz. 80	K	Lk-5.6	Ö-2.0 60
Lk-42	Sz. 80	K	Lk-5.7	Ö-2.0 60
Lk-43	Sz. 80	K	Lk-5.8	Ö-2.0 60
Lk-44	Sz. 80	K	Lk-5.9	Ö-2.0 60
Lk-45	Sz. 80	K	Lk-6.0	Ö-2.0 60
Lk-46	Sz. 80	K	Lk-6.1	Ö-2.0 60
Lk-47	Sz. 80	K	Lk-6.2	Ö-2.0 60
Lk-48	Sz. 80	K	Lk-6.3	Ö-2.0 60
Lk-49	Sz. 80	K	Lk-6.4	Ö-2.0 60
Lk-50	Sz. 80	K	Lk-6.5	Ö-2.0 60
Lk-51	Sz. 80	K	Lk-6.6	Ö-2.0 60
Lk-52	Sz. 80	K	Lk-6.7	Ö-2.0 60
Lk-53	Sz. 80	K	Lk-6.8	Ö-2.0 60
Lk-54	Sz. 80	K	Lk-6.9	Ö-2.0 60
Lk-55	Sz. 80	K	Lk-7.0	Ö-2.0 60
Lk-56	Sz. 80	K	Lk-7.1	Ö-2.0 60
Lk-57	Sz. 80	K	Lk-7.2	Ö-2.0 60
Lk-58	Sz. 80	K	Lk-7.3	Ö-2.0 60
Lk-59	Sz. 80	K	Lk-7.4	Ö-2.0 60
Lk-60	Sz. 80	K	Lk-7.5	Ö-2.0 60
Lk-61	Sz. 80	K	Lk-7.6	Ö-2.0 60
Lk-62	Sz. 80	K	Lk-7.7	Ö-2.0 60
Lk-63	Sz. 80	K	Lk-7.8	Ö-2.0 60
Lk-64	Sz. 80	K	Lk-7.9	Ö-2.0 60
Lk-65	Sz. 80	K	Lk-8.0	Ö-2.0 60
Lk-66	Sz. 80	K	Lk-8.1	Ö-2.0 60
Lk-67	Sz. 80	K	Lk-8.2	Ö-2.0 60
Lk-68	Sz. 80	K	Lk-8.3	Ö-2.0 60
Lk-69	Sz. 80	K	Lk-8.4	Ö-2.0 60
Lk-70	Sz. 80	K	Lk-8.5	Ö-2.0 60
Lk-71	Sz. 80	K	Lk-8.6	Ö-2.0 60
Lk-72	Sz. 80	K	Lk-8.7	Ö-2.0 60
Lk-73	Sz. 80	K	Lk-8.8	Ö-2.0 60
Lk-74	Sz. 80	K	Lk-8.9	Ö-2.0 60
Lk-75	Sz. 80	K	Lk-9.0	Ö-2.0 60
Lk-76	Sz. 80	K	Lk-9.1	Ö-2.0 60
Lk-77	Sz. 80	K	Lk-9.2	Ö-2.0 60
Lk-78	Sz. 80	K	Lk-9.3	Ö-2.0 60
Lk-79	Sz. 80	K	Lk-9.4	Ö-2.0 60
Lk-80	Sz. 80	K	Lk-9.5	Ö-2.0 60
Lk-81	Sz. 80	K	Lk-9.6	Ö-2.0 60
Lk-82	Sz. 80	K	Lk-9.7	Ö-2.0 60
Lk-83	Sz. 80	K	Lk-9.8	Ö-2.0 60
Lk-84	Sz. 80	K	Lk-9.9	Ö-2.0 60
Lk-85	Sz. 80	K	Lk-10.0	Ö-2.0 60
Lk-86	Sz. 80	K	Lk-10.1	Ö-2.0 60
Lk-87	Sz. 80	K	Lk-10.2	Ö-2.0 60
Lk-88	Sz. 80	K	Lk-10.3	Ö-2.0 60
Lk-89	Sz. 80	K	Lk-10.4	Ö-2.0 60
Lk-90	Sz. 80	K	Lk-10.5	Ö-2.0 60
Lk-91	Sz. 80	K	Lk-10.6	Ö-2.0 60
Lk-92	Sz. 80	K	Lk-10.7	Ö-2.0 60
Lk-93	Sz. 80	K	Lk-10.8	Ö-2.0 60
Lk-94	Sz. 80	K	Lk-10.9	Ö-2.0 60
Lk-95	Sz. 80	K	Lk-11.0	Ö-2.0 60
Lk-96	Sz. 80	K	Lk-11.1	Ö-2.0 60
Lk-97	Sz. 80	K	Lk-11.2	Ö-2.0 60
Lk-98	Sz. 80	K	Lk-11.3	Ö-2.0 60
Lk-99	Sz. 80	K	Lk-11.4	Ö-2.0 60
Lk-100	Sz. 80	K	Lk-11.5	Ö-2.0 60

39.
47. 48. 49.
55.

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2025. június 19-től
hatályos állapot

48. 49. 50.
56.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



49.	41.	51.
	50.	
	57.	

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M = 1 : 2000



**2020. augusztus 8-tól
hatályos állapot**



42.

50.

51.


58.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet	Övezeti kód	Övezeti kód	Övezeti kód	Övezeti kód	Övezeti kód
Lk-1.2.2	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.2.3	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.2.4	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.3	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.4	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.5	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.6	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.7	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.8	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.9	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.10	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.11	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.12	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.13	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.14	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.15	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.16	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.17	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.18	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.19	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.20	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.21	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.22	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.23	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.24	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.25	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.26	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.27	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.28	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.29	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.30	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.31	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.32	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.33	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.34	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.35	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.36	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.37	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.38	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.39	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.40	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.41	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.42	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.43	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.44	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.45	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.46	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.47	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.48	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.49	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.50	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.51	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.52	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.53	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.54	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.55	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.56	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.57	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.58	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.59	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.60	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.61	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.62	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.63	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.64	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.65	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.66	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.67	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.68	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.69	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.70	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.71	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.72	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.73	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.74	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.75	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.76	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.77	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.78	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.79	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.80	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.81	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.82	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.83	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.84	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.85	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.86	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.87	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.88	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.89	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.90	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.91	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.92	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.93	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.94	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.95	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.96	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.97	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.98	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.99	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20
Lk-1.100	K-20	K-20	K-20	K-20	K-20

46.

52.

53.


54.

60.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

47.
53. 54. 55.
61.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



48.

54.

55.


56.

62.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK									
Övezeti jelle	Árnyéktényező (K _{sz})	Árnyéktényező (K _{sz})	Árnyéktényező (K _{sz})	Lik-1.2.2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-1	52	K	K	Lik-1.2.3	Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-2	52	K	K	Lk1.2.4	K	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-3	52	K	K	Lik-1.3	Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-1.1	52	K	K	Lik-1.4	Sa-Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-1.2.1	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	Lik-1.5	Sa-Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-2.1	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	Like-1.3	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-2.2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	Like-1.4	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-2.3	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	Like-1.5	Sa-Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lk-3	52	K	K	Lke-2.1	Sa-Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lke-1.1	52	K	K	Lke-2.2	Sa-Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lke-1.2	52	K	K	Lke-2.3	Sa-Ö-2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lke-2.4	52	K	K	Vl-2.2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Lf-1	52	K	K	Vl-M1	K	K	K	K	K
Lf-2	52	K	K	Vl-M2	K	K	K	K	K
Vl-V	52	K	K	Vlk-M1	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Vl-1	52	K	K	Vlk-M2	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Vl-2.1	52	K	K	Vlk-M3	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Vk-M4	52	K	K	Gip-1	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Üü	52	K	K	Gip-2	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Gksz-1	52	K	K	Gip-3	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Gksz-2	52	K	K	Gip-4	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Gksz-3	52	K	K	Gng	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Gksz-4	52	K	K	K-pi	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
K-szv	52	K	K	K-z	Sz	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
K-ht	52	K	K	K-zem	52	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
K-b	52	K	K	Kko-M1	52	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Kz-st	52	K	K	Kko-M2	52	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Kz-sp	52	K	K	Kko-sz	52	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}
Kz-rend	52	K	K	Kko-G	52	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}	K _{sz}

49.

55. **56.** 57.

63.


HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



**2020. július 15-én
hatályos állapot**



50.
56. 57. 58.
64.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2064. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



51.
57. **58.** 59.
65.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M = 1 : 2000



**2020. augusztus 8-tól
hatályos állapot**


58. 59. 61.
66.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCTUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

54.

60.

61.

62.

68.


HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000




ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jle	Hasznosított terület	Hasznosított terület %	Közf. jle	Közf. jle %
Ln-1	Sz	80	K-2.0	80
Ln-2	Sz	80	K-2.50	80
Ln-3	Sz	80	K-3.00	80
Lk-1.1	Sz	80	K-3.50	80
Lk-1.2.1	Sz	80	K-4.00	80
Lk-2.1	Sz	80	K-4.50	80
Lk-2.2	Sz	80	K-5.00	80
Lk-2.3	Sz	80	K-5.50	80
Lk-3	Sz	80	K-6.00	80
Lke-1.1	Sz	80	K-6.50	80
Lke-1.2	Sz	80	K-7.00	80
Lke-2.4	Sz	80	K-7.50	80
Lk-1	Sz	80	K-8.00	80
Lk-2	Sz	80	K-8.50	80
Vl-V	Sz	80	K-9.00	80
Vl-1	Sz	80	K-9.50	80
Vl-2.1	Sz	80	K-10.00	80
Vk-M4	Sz	80	K-10.50	80
Üü	Sz	80	K-11.00	80
Gksz-1	Sz	80	K-11.50	80
Gksz-2	Sz	80	K-12.00	80
Gksz-3	Sz	80	K-12.50	80
Gksz-4	Sz	80	K-13.00	80
K-zv	Sz	80	K-13.50	80
K-ht	Sz	80	K-14.00	80
K-b	Sz	80	K-14.50	80
K-zst	Sz	80	K-15.00	80
K-zsp	Sz	80	K-15.50	80
K-zrend	Sz	80	K-16.00	80
Lk-1.2.2	Sz	80	K-16.50	80
Lk-1.2.3	Sz	80	K-17.00	80
Lk-1.2.4	Sz	80	K-17.50	80
Lk-1.3	Sz	80	K-18.00	80
Lk-1.4	Sz	80	K-18.50	80
Lk-1.5	Sz	80	K-19.00	80
Lke-1.3	Sz	80	K-19.50	80
Lke-1.4	Sz	80	K-20.00	80
Lke-1.5	Sz	80	K-20.50	80
Lke-2.1	Sz	80	K-21.00	80
Lke-2.2	Sz	80	K-21.50	80
Lke-2.3	Sz	80	K-22.00	80
Vl-2.2	Sz	80	K-22.50	80
Vl-M1	Sz	80	K-23.00	80
Vl-M2	Sz	80	K-23.50	80
Vk-M1	Sz	80	K-24.00	80
Vk-M2	Sz	80	K-24.50	80
Vk-M3	Sz	80	K-25.00	80
Gip-1	Sz	80	K-25.50	80
Gip-2	Sz	80	K-26.00	80
Gip-3	Sz	80	K-26.50	80
Gip-4	Sz	80	K-27.00	80
Gm	Sz	80	K-27.50	80
K-pl	Sz	80	K-28.00	80
K-zr	Sz	80	K-28.50	80
K-ztem	Sz	80	K-29.00	80
Kk-M1	Sz	80	K-29.50	80
Kk-M2	Sz	80	K-30.00	80
Kk-M3	Sz	80	K-30.50	80
Kk-M4	Sz	80	K-31.00	80
Kk-M5	Sz	80	K-31.50	80
Kk-M6	Sz	80	K-32.00	80
Kk-M7	Sz	80	K-32.50	80
Kk-M8	Sz	80	K-33.00	80
Kk-M9	Sz	80	K-33.50	80
Kk-M10	Sz	80	K-34.00	80
Kk-M11	Sz	80	K-34.50	80
Kk-M12	Sz	80	K-35.00	80
Kk-M13	Sz	80	K-35.50	80
Kk-M14	Sz	80	K-36.00	80
Kk-M15	Sz	80	K-36.50	80
Kk-M16	Sz	80	K-37.00	80
Kk-M17	Sz	80	K-37.50	80
Kk-M18	Sz	80	K-38.00	80
Kk-M19	Sz	80	K-38.50	80
Kk-M20	Sz	80	K-39.00	80
Kk-M21	Sz	80	K-39.50	80
Kk-M22	Sz	80	K-40.00	80
Kk-M23	Sz	80	K-40.50	80
Kk-M24	Sz	80	K-41.00	80
Kk-M25	Sz	80	K-41.50	80
Kk-M26	Sz	80	K-42.00	80
Kk-M27	Sz	80	K-42.50	80
Kk-M28	Sz	80	K-43.00	80
Kk-M29	Sz	80	K-43.50	80
Kk-M30	Sz	80	K-44.00	80
Kk-M31	Sz	80	K-44.50	80
Kk-M32	Sz	80	K-45.00	80
Kk-M33	Sz	80	K-45.50	80
Kk-M34	Sz	80	K-46.00	80
Kk-M35	Sz	80	K-46.50	80
Kk-M36	Sz	80	K-47.00	80
Kk-M37	Sz	80	K-47.50	80
Kk-M38	Sz	80	K-48.00	80
Kk-M39	Sz	80	K-48.50	80
Kk-M40	Sz	80	K-49.00	80
Kk-M41	Sz	80	K-49.50	80
Kk-M42	Sz	80	K-50.00	80
Kk-M43	Sz	80	K-50.50	80
Kk-M44	Sz	80	K-51.00	80
Kk-M45	Sz	80	K-51.50	80
Kk-M46	Sz	80	K-52.00	80
Kk-M47	Sz	80	K-52.50	80
Kk-M48	Sz	80	K-53.00	80
Kk-M49	Sz	80	K-53.50	80
Kk-M50	Sz	80	K-54.00	80
Kk-M51	Sz	80	K-54.50	80
Kk-M52	Sz	80	K-55.00	80
Kk-M53	Sz	80	K-55.50	80
Kk-M54	Sz	80	K-56.00	80
Kk-M55	Sz	80	K-56.50	80
Kk-M56	Sz	80	K-57.00	80
Kk-M57	Sz	80	K-57.50	80
Kk-M58	Sz	80	K-58.00	80
Kk-M59	Sz	80	K-58.50	80
Kk-M60	Sz	80	K-59.00	80
Kk-M61	Sz	80	K-59.50	80
Kk-M62	Sz	80	K-60.00	80
Kk-M63	Sz	80	K-60.50	80
Kk-M64	Sz	80	K-61.00	80
Kk-M65	Sz	80	K-61.50	80
Kk-M66	Sz	80	K-62.00	80
Kk-M67	Sz	80	K-62.50	80
Kk-M68	Sz	80	K-63.00	80
Kk-M69	Sz	80	K-63.50	80
Kk-M70	Sz	80	K-64.00	80
Kk-M71	Sz	80	K-64.50	80
Kk-M72	Sz	80	K-65.00	80
Kk-M73	Sz	80	K-65.50	80
Kk-M74	Sz	80	K-66.00	80
Kk-M75	Sz	80	K-66.50	80
Kk-M76	Sz	80	K-67.00	80
Kk-M77	Sz	80	K-67.50	80
Kk-M78	Sz	80	K-68.00	80
Kk-M79	Sz	80	K-68.50	80
Kk-M80	Sz	80	K-69.00	80
Kk-M81	Sz	80	K-69.50	80
Kk-M82	Sz	80	K-70.00	80
Kk-M83	Sz	80	K-70.50	80
Kk-M84	Sz	80	K-71.00	80
Kk-M85	Sz	80	K-71.50	80
Kk-M86	Sz	80	K-72.00	80
Kk-M87	Sz	80	K-72.50	80
Kk-M88	Sz	80	K-73.00	80
Kk-M89	Sz	80	K-73.50	80
Kk-M90	Sz	80	K-74.00	80
Kk-M91	Sz	80	K-74.50	80
Kk-M92	Sz	80	K-75.00	80
Kk-M93	Sz	80	K-75.50	80
Kk-M94	Sz	80	K-76.00	80
Kk-M95	Sz	80	K-76.50	80
Kk-M96	Sz	80	K-77.00	80
Kk-M97	Sz	80	K-77.50	80
Kk-M98	Sz	80	K-78.00	80
Kk-M99	Sz	80	K-78.50	80
Kk-M100	Sz	80	K-79.00	80
Kk-M101	Sz	80	K-79.50	80
Kk-M102	Sz	80	K-80.00	80
Kk-M103	Sz	80	K-80.50	80
Kk-M104	Sz	80	K-81.00	80
Kk-M105	Sz	80	K-81.50	80
Kk-M106	Sz	80	K-82.00	80
Kk-M107	Sz	80	K-82.50	80
Kk-M108	Sz	80	K-83.00	80
Kk-M109	Sz	80	K-83.50	80
Kk-M110	Sz	80	K-84.00	80
Kk-M111	Sz	80	K-84.50	80
Kk-M112	Sz	80	K-85.00	80
Kk-M113	Sz	80	K-85.50	80
Kk-M114	Sz	80	K-86.00	80
Kk-M115	Sz	80	K-86.50	80
Kk-M116	Sz	80	K-87.00	80
Kk-M117	Sz	80	K-87.50	80
Kk-M118	Sz	80	K-88.00	80
Kk-M119	Sz	80	K-88.50	80
Kk-M120	Sz	80	K-89.00	80
Kk-M121	Sz	80	K-89.50	80
Kk-M122	Sz	80	K-90.00	80
Kk-M123	Sz	80	K-90.50	80
Kk-M124	Sz	80	K-91.00	80
Kk-M125	Sz	80	K-91.50	80
Kk-M126	Sz	80	K-92.00	80
Kk-M127	Sz	80	K-92.50	80
Kk-M128	Sz	80	K-93.00	80
Kk-M129	Sz	80	K-93.50	80
Kk-M130	Sz	80	K-94.00	80
Kk-M131	Sz	80	K-94.50	80
Kk-M132	Sz	80	K-95.00	80
Kk-M133	Sz	80	K-95.50	80
Kk-M134	Sz	80	K-96.00	80
Kk-M135	Sz	80	K-96.50	80
Kk-M136	Sz	80	K-97.00	80
Kk-M137	Sz	80	K-97.50	80
Kk-M138	Sz	80	K-98.00	80
Kk-M139	Sz	80	K-98.50	80
Kk-M140	Sz	80	K-99.00	80
Kk-M141	Sz	80	K-99.50	80
Kk-M142	Sz	80	K-100.00	80

56.
62. 63. 64.
70.

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK									
Övezet	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület	Hasznosított terület
Lk-1	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-2	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-3	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-4	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-5	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-6	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-7	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-8	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-9	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-10	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-11	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-12	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-13	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-14	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-15	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-16	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-17	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-18	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-19	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-20	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-21	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-22	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-23	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-24	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-25	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-26	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-27	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-28	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-29	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-30	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-31	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-32	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-33	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-34	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-35	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-36	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-37	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-38	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-39	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-40	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-41	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-42	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-43	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-44	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-45	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-46	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-47	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-48	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-49	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-50	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-51	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-52	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-53	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-54	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-55	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-56	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-57	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-58	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-59	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-60	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-61	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-62	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-63	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-64	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-65	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-66	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-67	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-68	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-69	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-70	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-71	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-72	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-73	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-74	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-75	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-76	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-77	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-78	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-79	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-80	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-81	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-82	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-83	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-84	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-85	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-86	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-87	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-88	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-89	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-90	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-91	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-92	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-93	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-94	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-95	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-96	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-97	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-98	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-99	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K
Lk-100	Sz	K	K	K	K	K	K	K	K

57.

63. 64. 65.


71.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

58.
64. 65. 66.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M = 1 : 2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

59.

65.

66.

-

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000




61.
67. 68. 69.
74.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Öznel jelszó	Árnyalat színe közvetlen színe	Árnyalat közvetlen színe
Ln-1	Sz K-35,60	K
Ln-2	Sz K-25,60	K
Ln-3	Sz K-15,60	K
Lk-1	Sz K-12,60	K
Lk-1.2.1	K-0 K-10,00	00 K-2000
Lk-2.1	K-Sz-12-8 K-10,00	00 K-2000
Lk-2.2	K-Sz-0-2 K-5,00	00 K-2000
Lk-2.3	K-Sz-0-2 K-0,0	00 K
Lk-3	Sz-Z 10,00	00 1000
Lke-1.1	Sz K-7,80	00 K
Lke-1.2	K-Cu K-6,50	00 K
Lke-2.4	Sz 4,00	00 1000
Lf-1	0 4,00	00 K
Lf-2	Be-Cu 4,50	00 K
Vt-V	K-Z K-10,00	00 000
Vt-1	K-Z 6,00-12,00*	00 400
Vt-2.1	Z 8,00	00 1000
Vk-M4	Sz K-7,80	K-00 SZT színtel
Ün	Sz 0,00	00 2000
Gksz-1	Sz 10,00	00 3000
Gksz-2	Sz-O 9,00	00 2000
Gksz-3	Sz-O 7,50	00 000
Gksz-4	Sz-0-2 K-0,00	00 K*
K-szv	00 0,00	00 K
K-lit	00 0,00	00 SZT színtel
K-4s	Sz 4,98	00 SZT színtel
Kz-st	K-0 10,00	00 SZT színtel
Kz-sp	00 10,00	00 5000
Kz-rend	00 7,50	00 5000
Lk-1.2.2	K-0 K-7,50	00 K-200
Lk-1.2.3	Cu-Z K-5,00	00 K-200
Lk1.2.4	K K-4,50	00 K-200
Lk-1.3	0-2 K-4,00	K-00 K-100
Lk-1.4	Sz-O-0-0 K-0,00	00 K-100
Lk-1.5	K-0 K-4,50	00 K-200
Lk-2	Sz-O 7,00	00 1000
Lke-2.2	Sz-0 4,50	00 K-000
Lke-2.3	Sz-O-Z 4,50	00 K-000
Vt-2	K-Z-0-0 4,00-9,50	00 1000
Vt-M1	K K	K K
Vt-M2	K-0 K	00 K
Vk-M1	Sz K-10,00	00 SZT színtel
Vk-M2	K-0 K-10,00	K-00 SZT színtel
Vk-M3	00 K-10,00	K-00 K
Gip-1	Sz 12,00*	00 K-000
Gip-2	00 12,00*	00 K-000
Gip-3	Sz-O K-7,50*	00 K-000
Gip-4	Sz-O K-0,00	00 K*
Gng	Sz K-6,00	00 K-2000
K-pi	K-Z 2,00-3,40	K-00 K-00
Kz-r	Sz 2,50-4,50	0 K-000-0000
Kz-tan	K-0 4,00*	00 SZT színtel
Kk5-M1	Sz 0,00	00 SZT színtel
Kk5-M2	Sz 0,00	00 SZT színtel
Kk5-sz	Sz 7,50	00 SZT színtel
Kk5-0	K-Z 3,00	00 SZT színtel


63.
69. **70.** 71.
76.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezeti jelsz	Használati kód	Használati kód		
	Használati kód	Használati kód		
Ln-1	SZ	K	K-2,0	60
	K-20,00	K	K-7,50	K-340
Ln-2	Sz	SB	Cs-2	60
	K-25,00	K	K-6,00	K-350
Ln-3	SZ	SB	K	60
	K-30,00	K	K-1,50	K-340
Lk-1.1	Sz	SB	O-2	K-60
	K-12,00	K	K-4,00	K-100
Lk-1.2.1	K-2	SB	Sz-O-Mk	60
	K-10,00	K-200	K-0,00	K-100
Lk-2.1	K-SZ-0.4	SB	Sz-O-Sz	40
	K-10,00	K-270	K-8,00	K-100
Lk-2.2	K-Sz-0.2	SB	K	30
	K-0,00	K-720	K-4,50	K
Lk-2.3	K-Sz-0.2	SB	K-O-Sz	70
	K-0,0	K	K-0,00	K-700
Lk-3	Sz-SZ	SB	K-O-Sz-Sz	K-00
	SB	SB	K-4,50	K-000
Lke-1.1	Sz	SB	Sz-O	20
	K-7,20	K	7,80	1000
Lke-1.2	K-Sz	SB	Sz-O	20
	K-4,50	K	4,50	K-000
Lke-2.4	Sz	SB	K-Z-O-Sz	00
	4,00	1000	4,00-0,00	000
Lf-1	O	SB	K	K
	4,00	K	K	K
Lf-2	SB-SZ	SB	K-Sz	20
	4,50	K	K	K
Vt-V	K-Z	60	Sz	50
	K-10,00	300	K-15,00	SET szorlat
Vt-1	K-Z	60	K-Sz	K-40
	6,00-12,00"	400	K-12,00	5000
Vt-2.1	Z	60	Sz	K-40
	8,00	1500	K-12,00	K
Vt-M4	Sz	K-40	Sz	40
	10-120	SET szorlat	O-2	40
Ü	Sz	30	O-2	SB-2000
	0,00	2000	Sz	40
Gks-1	Sz	60	O-2	50
	10,00	3000	K-7,20"	K-1000
Gks-2	Sz-O	60	Sz-O	50
	0,00	3000	K-0,00"	K"
Gks-3	Sz-O	60	Sz	40
	7,50	000	K-6,00	K-2000
Gks-4	300-43	60	K-pl	K-Z
	K-0,00	K"		1000-0,00
K-szw	Sz	40		K-00
	0,00	K	Sz	0
K-ft	Sz	10		K-00-4,00
	0,00	SET szorlat		szorlatok
K-b	Sz	10	K-Z-10m	K-Sz
	4,00	SET szorlat		4,00"
Kz-st	K-Sz	30	Kk0-BF1	Sz
	0,00	SET szorlat		0,00
Kz-sp	K-Sz	10	Kk0-BF2	Sz
	0,00	5000		0,00
Kz-rend	Sz	10	Kk0-sz	Sz
	7,00	5000		7,00
	Sz	00	Kk0-G	K-Z
	7,00	5000		3,00

64. 70. 71. -

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



**2020. július 15-én
hatályos állapot**


- 72. 73.
77.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**
2004. MÁRCIUS



SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1 : 2000



2025. szeptember 4-től
hatályos állapot

67.

72. **73.** 74.

78.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



**2023. január ...-én
hatályos állapot**

módosította a 6/2023. (III. 6.) önk. rendelet


68.

73. 74. 75.

79.

**HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

2004. MÁRCIUS




SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 2000



**2020. július 15-én
hatályos állapot**



69. 74. **75.** 76.
80.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



75. 70.
76. -

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot




72.
- 77. 78.
81.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M=1 : 2000



HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.


2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot



74.
78. **79.** 80.
83.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000




**2020. július 15-én
hatályos állapot**

75.

79. 80.


HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS



SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

77.

81.

82.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



81. **82.** 83.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000



**2020. július 15-én
hatályos állapot**


79.

82. **83.**

85.


HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS



SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1 : 2000



2025. szeptember 4-től
hatályos állapot

82.

84.

85.


88.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

83.

84. **85.** -

89.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

- 86. 87. -

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK



Övezet jel	Minimális terület (m ²)	Maximális terület (m ²)	Maximális magasság (m)
Ln-1	50	100	10
Ln-2	100	200	10
Ln-3	200	500	10
Lk-1.1	50	100	10
Lk-1.2	100	200	10
Lk-1.3	200	500	10
Lk-1.4	500	1000	10
Lk-1.5	1000	2000	10
Lk-2.1	50	100	10
Lk-2.2	100	200	10
Lk-2.3	200	500	10
Lk-3	500	1000	10
Lke-1.1	50	100	10
Lke-1.2	100	200	10
Lke-1.3	200	500	10
Lke-1.4	500	1000	10
Lke-1.5	1000	2000	10
Lke-2.1	50	100	10
Lke-2.2	100	200	10
Lke-2.3	200	500	10
Lke-2.4	500	1000	10
Lk-1	50	100	10
Lk-2	100	200	10
Lk-3	200	500	10
Lk-4	500	1000	10
Lk-5	1000	2000	10
Lk-6	2000	5000	10
Lk-7	5000	10000	10
Lk-8	10000	20000	10
Lk-9	20000	50000	10
Lk-10	50000	100000	10
Lk-11	100000	200000	10
Lk-12	200000	500000	10
Lk-13	500000	1000000	10
Lk-14	1000000	2000000	10
Lk-15	2000000	5000000	10
Lk-16	5000000	10000000	10
Lk-17	10000000	20000000	10
Lk-18	20000000	50000000	10
Lk-19	50000000	100000000	10
Lk-20	100000000	200000000	10
Lk-21	200000000	500000000	10
Lk-22	500000000	1000000000	10
Lk-23	1000000000	2000000000	10
Lk-24	2000000000	5000000000	10
Lk-25	5000000000	10000000000	10
Lk-26	10000000000	20000000000	10
Lk-27	20000000000	50000000000	10
Lk-28	50000000000	100000000000	10
Lk-29	100000000000	200000000000	10
Lk-30	200000000000	500000000000	10
Lk-31	500000000000	1000000000000	10
Lk-32	1000000000000	2000000000000	10
Lk-33	2000000000000	5000000000000	10
Lk-34	5000000000000	10000000000000	10
Lk-35	10000000000000	20000000000000	10
Lk-36	20000000000000	50000000000000	10
Lk-37	50000000000000	100000000000000	10
Lk-38	100000000000000	200000000000000	10
Lk-39	200000000000000	500000000000000	10
Lk-40	500000000000000	1000000000000000	10
Lk-41	1000000000000000	2000000000000000	10
Lk-42	2000000000000000	5000000000000000	10
Lk-43	5000000000000000	10000000000000000	10
Lk-44	10000000000000000	20000000000000000	10
Lk-45	20000000000000000	50000000000000000	10
Lk-46	50000000000000000	100000000000000000	10
Lk-47	100000000000000000	200000000000000000	10
Lk-48	200000000000000000	500000000000000000	10
Lk-49	500000000000000000	1000000000000000000	10
Lk-50	1000000000000000000	2000000000000000000	10
Lk-51	2000000000000000000	5000000000000000000	10
Lk-52	5000000000000000000	10000000000000000000	10
Lk-53	10000000000000000000	20000000000000000000	10
Lk-54	20000000000000000000	50000000000000000000	10
Lk-55	50000000000000000000	100000000000000000000	10
Lk-56	100000000000000000000	200000000000000000000	10
Lk-57	200000000000000000000	500000000000000000000	10
Lk-58	500000000000000000000	1000000000000000000000	10
Lk-59	1000000000000000000000	2000000000000000000000	10
Lk-60	2000000000000000000000	5000000000000000000000	10
Lk-61	5000000000000000000000	10000000000000000000000	10
Lk-62	10000000000000000000000	20000000000000000000000	10
Lk-63	20000000000000000000000	50000000000000000000000	10
Lk-64	50000000000000000000000	100000000000000000000000	10
Lk-65	100000000000000000000000	200000000000000000000000	10
Lk-66	200000000000000000000000	500000000000000000000000	10
Lk-67	500000000000000000000000	1000000000000000000000000	10
Lk-68	1000000000000000000000000	2000000000000000000000000	10
Lk-69	2000000000000000000000000	5000000000000000000000000	10
Lk-70	5000000000000000000000000	10000000000000000000000000	10
Lk-71	10000000000000000000000000	20000000000000000000000000	10
Lk-72	20000000000000000000000000	50000000000000000000000000	10
Lk-73	50000000000000000000000000	100000000000000000000000000	10
Lk-74	100000000000000000000000000	200000000000000000000000000	10
Lk-75	200000000000000000000000000	500000000000000000000000000	10
Lk-76	500000000000000000000000000	1000000000000000000000000000	10
Lk-77	1000000000000000000000000000	2000000000000000000000000000	10
Lk-78	2000000000000000000000000000	5000000000000000000000000000	10
Lk-79	5000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000	10
Lk-80	10000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000	10
Lk-81	20000000000000000000000000000	50000000000000000000000000000	10
Lk-82	50000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000	10
Lk-83	100000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000	10
Lk-84	200000000000000000000000000000	500000000000000000000000000000	10
Lk-85	500000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000000	10
Lk-86	1000000000000000000000000000000	2000000000000000000000000000000	10
Lk-87	2000000000000000000000000000000	5000000000000000000000000000000	10
Lk-88	5000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000	10
Lk-89	10000000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000000	10
Lk-90	20000000000000000000000000000000	50000000000000000000000000000000	10
Lk-91	50000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000	10
Lk-92	100000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000	10
Lk-93	200000000000000000000000000000000	500000000000000000000000000000000	10
Lk-94	500000000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000000000	10
Lk-95	1000000000000000000000000000000000	2000000000000000000000000000000000	10
Lk-96	2000000000000000000000000000000000	5000000000000000000000000000000000	10
Lk-97	5000000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000000	10
Lk-98	10000000000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000000000	10
Lk-99	20000000000000000000000000000000000	50000000000000000000000000000000000	10
Lk-100	50000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000	10

86. **87.** 88.
90.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M=1 : 2000



2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M = 1 : 2000



2020. július 15-én
hatályos állapot


85.
88. 89. -
92.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet	Általános jellemzők	Övezeti paraméterek	Övezeti paraméterek
Lk-1.2.2	K-2	10	10
Lk-1.2.3	K-2	10	10
Lk-1.2.4	K-2	10	10
Lk-1.3	K-2	10	10
Lk-1.4	K-2	10	10
Lk-1.5	K-2	10	10
Lk-2.1	K-2	10	10
Lk-2.2	K-2	10	10
Lk-2.3	K-2	10	10
Lk-3	K-2	10	10
Lk-1.1	K-2	10	10
Lk-1.2	K-2	10	10
Lk-1.3	K-2	10	10
Lk-1.4	K-2	10	10
Lk-1.5	K-2	10	10
Lk-2.1	K-2	10	10
Lk-2.2	K-2	10	10
Lk-2.3	K-2	10	10
Lk-2.4	K-2	10	10
Lf-1	K-2	10	10
Lf-2	K-2	10	10
Vt-1	K-2	10	10
Vt-2	K-2	10	10
Vt-3	K-2	10	10
Vt-4	K-2	10	10
Vt-5	K-2	10	10
Vt-6	K-2	10	10
Vt-7	K-2	10	10
Vt-8	K-2	10	10
Vt-9	K-2	10	10
Vt-10	K-2	10	10
Vt-11	K-2	10	10
Vt-12	K-2	10	10
Vt-13	K-2	10	10
Vt-14	K-2	10	10
Vt-15	K-2	10	10
Vt-16	K-2	10	10
Vt-17	K-2	10	10
Vt-18	K-2	10	10
Vt-19	K-2	10	10
Vt-20	K-2	10	10
Vt-21	K-2	10	10
Vt-22	K-2	10	10
Vt-23	K-2	10	10
Vt-24	K-2	10	10
Vt-25	K-2	10	10
Vt-26	K-2	10	10
Vt-27	K-2	10	10
Vt-28	K-2	10	10
Vt-29	K-2	10	10
Vt-30	K-2	10	10
Vt-31	K-2	10	10
Vt-32	K-2	10	10
Vt-33	K-2	10	10
Vt-34	K-2	10	10
Vt-35	K-2	10	10
Vt-36	K-2	10	10
Vt-37	K-2	10	10
Vt-38	K-2	10	10
Vt-39	K-2	10	10
Vt-40	K-2	10	10
Vt-41	K-2	10	10
Vt-42	K-2	10	10
Vt-43	K-2	10	10
Vt-44	K-2	10	10
Vt-45	K-2	10	10
Vt-46	K-2	10	10
Vt-47	K-2	10	10
Vt-48	K-2	10	10
Vt-49	K-2	10	10
Vt-50	K-2	10	10
Vt-51	K-2	10	10
Vt-52	K-2	10	10
Vt-53	K-2	10	10
Vt-54	K-2	10	10
Vt-55	K-2	10	10
Vt-56	K-2	10	10
Vt-57	K-2	10	10
Vt-58	K-2	10	10
Vt-59	K-2	10	10
Vt-60	K-2	10	10
Vt-61	K-2	10	10
Vt-62	K-2	10	10
Vt-63	K-2	10	10
Vt-64	K-2	10	10
Vt-65	K-2	10	10
Vt-66	K-2	10	10
Vt-67	K-2	10	10
Vt-68	K-2	10	10
Vt-69	K-2	10	10
Vt-70	K-2	10	10
Vt-71	K-2	10	10
Vt-72	K-2	10	10
Vt-73	K-2	10	10
Vt-74	K-2	10	10
Vt-75	K-2	10	10
Vt-76	K-2	10	10
Vt-77	K-2	10	10
Vt-78	K-2	10	10
Vt-79	K-2	10	10
Vt-80	K-2	10	10
Vt-81	K-2	10	10
Vt-82	K-2	10	10
Vt-83	K-2	10	10
Vt-84	K-2	10	10
Vt-85	K-2	10	10
Vt-86	K-2	10	10
Vt-87	K-2	10	10
Vt-88	K-2	10	10
Vt-89	K-2	10	10
Vt-90	K-2	10	10
Vt-91	K-2	10	10
Vt-92	K-2	10	10
Vt-93	K-2	10	10
Vt-94	K-2	10	10
Vt-95	K-2	10	10
Vt-96	K-2	10	10
Vt-97	K-2	10	10
Vt-98	K-2	10	10
Vt-99	K-2	10	10
Vt-100	K-2	10	10

87.

90.

91.

93.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000




90. **91.** 92.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

M = 1 : 2000



2020. július 15-én
hatályos állapot

89.


91. **92.** -

-

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

M = 1 : 2000

[illegible]

90.

93.


94.

HÜBNER Tervező, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2004. MÁRCIUS

SZEKSZÁRD BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000



ÖVEZETI PARAMÉTEREK

Övezet jelle	Hasznosított terület	Hasznosított terület %	Közelítő	Közelítő
Lk-1.2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.2.1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.2.2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.2.3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.2.4	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.4	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.5	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-2.1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-2.2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-2.3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1.2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-2.4	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Lk-2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-2.1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1.1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1.2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1.3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1.4	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1.5	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-2.1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-2.2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-2.3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-2.4	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-1	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-2	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-3	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-4	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-5	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-6	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-7	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-8	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-9	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-10	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-11	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-12	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-13	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-14	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-15	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-16	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-17	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-18	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-19	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-20	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-21	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-22	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-23	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-24	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-25	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-26	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-27	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-28	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-29	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-30	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-31	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-32	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-33	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-34	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-35	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-36	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-37	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-38	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-39	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-40	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-41	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-42	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-43	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-44	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-45	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-46	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-47	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-48	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-49	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-50	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-51	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-52	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-53	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-54	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-55	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-56	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-57	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-58	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-59	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-60	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-61	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-62	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-63	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-64	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-65	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-66	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-67	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-68	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-69	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-70	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-71	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-72	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-73	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-74	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-75	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-76	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-77	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-78	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-79	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-80	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-81	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-82	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-83	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-84	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-85	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-86	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-87	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-88	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-89	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-90	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-91	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-92	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-93	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-94	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-95	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-96	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-97	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-98	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-99	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2
Vk-100	Kö-2	60	Kö-2	Kö-2

93. 91. 94. -